

1950/51
JOH.
BRUNS
BAD ZWISCHENAHN




HAUPTKATALOG

1950 / 1951



. . . in dem herrlichen Park um Wiesbadens Spielkasino



. . . in Bonn, vor dem Gebäude des Bundeshauses



. . . bei Bad Salzuflen in Schötmar



. . . im lockeren Sandboden Berlins

. . . unter Hamburgs weitem Himmel

im rauhen Norden oder im lieblichen Süden — ob in großen, öffentlichen Parks oder im eigenen, verträumten Garten —
fast überall in Deutschland, wo reizvolle gärtnerische Anlagen Ruhe und Entspannung bieten, stehen Pflanzen aus meinen Baumschulen


JOH · BRUNS
OLDENBURGER BAUMSCHULEN
BAD ZWISCHENAHN - RUF 238



Oben: Eigener Gleisanschluß in unseren Baumschulen

Rechts: Rhododendron-Verkaufspflanzen

Unten: Verladen großer Rhododendron

30/40 cm

40/50 cm

50/60 cm

Meine sehr verehrten Geschäftsfreunde!

Hiermit übergebe ich Ihnen meinen ersten Nachkriegskatalog. Er steht an Reichhaltigkeit und Auswahl den früheren nicht nach. Die umgepflügten Quartiere sind wieder aufgefüllt, und ich freue mich, Ihnen aus eigenen, großen und gepflegten Beständen alle Gehölze für Garten und Park anbieten zu können.

Wie bisher, lege ich auch heute den größten Wert auf die Lieferung eines erstklassigen Pflanzenmaterials. Die Pflanzen werden je nach Art auf lehmigen Sand- oder Waldhumusböden herangezogen und regelmäßig verschult. Sie kommen mit stark durchwurzelten, festen Ballen zum Versand, Ausfälle sind nahezu ausgeschlossen.

Meine Sortimente habe ich so sehr erweitert, daß Sie alles, was Sie zur Zierde oder zum Nutzen Ihres Gartens brauchen, geschlossen bestellen können. Sie sparen dadurch Fracht- und Verpackungskosten. Ob Immergrüne, Koniferen, Ziersträucher, ob Parkbäume, Heckenpflanzen oder Rosen, ob Beerenobstgehölze und Obstbäume, auch die umfangreichsten Wünsche können erfüllt werden.

Mit freundlichem Gruß

JOH. BRUNS.

Inhaltsverzeichnis

Rhododendron-Standardsortiment

bewährte, winterharte Sorten

		Sorte	Farbe
a	3	**Album novum**	weiß, anfangs lilarosa getönt
a	1	**Alfred**	dunkelviolett gekräuselt
a	3	**Caractacus**	purpurrot
a	3	**Catawbiense album**	weiß
a	3	„ **Boursault**	lila
a	3	„ **grandiflorum**	lila
a	2	**Cath. van Tol**	dunkelrosa
c	2	**Cunninghams white**	weiß
a	1	**Charles Dickens**	rubinrot
a	3	**Dr. H. C. Dresselhuys**	dunkelrubinrot
a	2	**Dr. V. H. Rütgers**	lebhaft rubinrot
a	1	**Edward S. Rand**	rubinrot
a	2	**Everestianum**	hellpurpurviolett
b	3	**Fastuosum fl. pl.**	lila halbgefüllt
b	3	**Gomer Waterer**	weiß, anfangs lilarosa getönt
b	2	**John Walter**	kirschrot
a	3	**Lees dark purple**	dunkelviolett
a	2	**Mad. Carvalho**	weiß mit gelbem Fleck
a	3	**Parsons gloriosum**	hell-lilarosa
a	3	**Purpureum elegans**	purpurviolett
a	3	**Roseum elegans**	hellpurpurrosa
a	3	**Van der Hoop**	rubinrot
a	3	**Van Weerden Poelman**	dunkelrubinrot

1 = schwächer wachsend
2 = mittelstark
3 = stark

a = spätblühend
b = mittelfrüh
c = frühblühend

Rhododendron-Treibsorten

für den Topfverkauf

	Sorte	Farbe
a	**Alfred**	violett gekräuselt
b	**Britannia**	scharlachrot
a	**Catawbiense Boursault**	lila
a	„ **grandiflorum**	lila
a	**Cath. van Tol**	dunkelrosa
c	**Chev. Felix de Sauvage**	rot
a	**Edward S. Rand**	rubinrot
a	**Fastuosum fl. pl.**	lila halbgefüllt
b	**Homer**	reinrosa
b	**John Walter**	kirschrot
b	**Kate Waterer**	rosa mit gelbem Fleck
b	**Louis Pasteur**	rot mit großem, weißem Schlund
a	**Mad. Carvalho**	weiß mit gelbem Fleck
a	„ **de Bruin**	karminrot
a	„ **Masson**	weiß mit gelbem Fleck

b **Pink Pearl**	hellrosa, sehr großblumig
b **Prof. Hugo de Vries**	rosa, sehr großblumig
b **Souv. de Dr. S. Endtz**	rosa, sehr großblumig

a = winterhart	für späte Treiberei
b = begrenzt winterhart	für mittlere „
c = nicht winterhart	für frühe „

Sorten für den Liebhaber

der bei strengem Frost seine Pflanzen etwas schützen kann

b 2 **Britannia**	scharlachrot
a 3 **F. D. Godman**	dunkelrubinrot
c 3 **Hollandia**	karminrot
b 2 **Kate Waterer**	rosa mit gelbem Fleck
b 2 **Louis Pasteur**	rot mit großem weißem Schlund
b 2 **Mad. de Bruin**	karminrot
a 2 **„ Masson**	weiß mit gelbem Fleck
a 1 **Mrs. P. den Ouden**	dunkelrubinrot
c 3 **Pink Pearl**	hellrosa, sehr großblumig
c 2 **Prof. F. Bettex**	dunkelrot
c 3 **Prof. Hugo de Vries**	rosa, sehr großblumig
c 3 **Souv. de Dr. S. Endtz**	rosa, sehr großblumig

1 = schwächer wachsend	a = spätblühend
2 = mittelstark	b = mittelfrüh
3 = stark	c = frühblühend

Rhododendron-Preise

Rhododendron für den Garten in allen winterharten Sorten des vorstehend aufgeführten Standardsortimentes, nach meiner Wahl.
Gedrungene, dunkelgrüne und mit Knospen besetzte Pflanzen:

Höhe oder Breite	1 St.	10 St.	100 St.	Höhe oder Breite	1 St.	10 St.	100 St.
30-40	4,50	40,—	360,—	80-100	15,—	135,—	1 200,—
40-50	5,50	50,—	440,—	100-125	22,—	200,—	1 800,—
50-60	6,75	60,—	540,—	125-150	33,—	300,—	
60-70	8,—	72,—	640,—	150-175	50,—	450,—	
70-80	10,—	90,—	800,—	175-200	80,—		

Rhododendron aus dem aufgeführten Liebhabersortiment 10 % teurer.

Rhododendron für Töpfe in geeigneten Sorten meiner Wahl:

		Höhe oder Breite	1 St.	10 St.	100 St.
Pflanzen mit	5-7 Kn.	25-30	4,—	36,—	320,—
	7-12	30-40	5,—	45,—	400,—
	10-15	40-50	6,—	55,—	480,—
	12-20	50-60	7,50	66,—	600,—
	15-25	60-70	9,—	80,—	750,—

Rhododendron-Schaupflanzen, mehr breite als hohe, bis auf den Boden vollbelaubte, reich mit Knospen besetzte Einzelpflanzen:

Höhe cm	Breite cm	1 St.	Höhe cm	Breite cm	
80-100	100-125	22,—	200-225	225-250	160,—
100-125	125-150	33,—	225-250	250-300	240,—
125-150	150-175	50,—	250-275	275-325	300,—
150-175	175-200	80,—	275-300	300-350	360,—
175-200	200-225	120,—	300-350	350-400	480,—

Bewährte winterharte Wildarten und Formen

A = vollständig winterhart, B = bedingt winterhart, s = Serie

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhod. adenogynum, A, s. talliense . . . . . Seltene Art, Blüte rosa mit rotem Fleck im Mai, Blatt mit weißfilziger Unterseite	50- 60	9,75		
„ **adenophorum,** A, s. talliense . . . . . Bis 200 cm hoch werdend. Blüte rosa im Mai	50- 60	9,75		
„ **Albrechtii,** B, s. Azalea . . . . Laubabwerfende Azalea bis 100 cm hochwerdend, Blüte rosenrot, Ende April	30- 40	4,50	40,—	
„ **ambiguum,** A, s. Triflorum . . . . Bis 200 cm hochwerdend, Blüte breitglockig, schön hellgelb im Mai—Juni, Blatt lanzettlich, aromatisch	40- 60	3,30	30,—	
	60- 80	4,50	40,—	
„ **arborescens,** A, s. Azalea . . . . Laubabwerfende Azalea, bis 300 cm hochwerdend, Blüte rosa, duftend. Juni bis Juli	50- 60	6,60	60,—	
„ **Blue Tit** Hybriden, A . . . . Von niedrigem Wuchs, kleinblättrig für Steingärten, himmelblaue Farbtöne im Mai	20- 30	3,75	33,—	
„ **calendulaceum,** A, s. Azalea . . . . . Laubabwerfend, bis 2,5 Meter hochwerdend, Blüte orangegelb im Juni	70- 80	9,75		
„ **calostrotum,** A, s. Saluenense . . . . . 90 cm hochwerdend, für St., Laub silbrig, Blüte purpur im Mai	25- 30	3,75	33,—	
„ **campanulatum,** A, s. campanulatum . . Gedrungen wachsend, Belaubung lederartig, dunkelgrün, unterseits rostfarbig, filzig, Blüte rosa-weiß, glockenförmig im Juni	40- 50	6,—	54,—	
„ **carolinianum,** A, s. carolinianum . . . Bis 150 cm hochwerdend, Blätter rot gestielt, lederig, oval lanzettlich, 5—8 cm lang, unterseits rotbraun, Blüte rosa im Mai—Juni	50- 60	9,—		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhod. ferrugineum, A, s. Ferrugineum . . . Rostfarbige Alpenrose für Steingärten, Blätter dicklich, 3—4 cm lang, oberseits glänzend dunkelgrün, unterseits rostbraun, die kleinen rosafarbenen Blumen erscheinen im Juni bis Juli	20- 30 30- 40	3,75 4,50	33,— 40,—	
„ **hippophaeoides,** A, s. Lapponicum . . . Bis 80 cm hochwerdend für Steingärten, Blätter klein, silbergrau, reichblühend, Mai—Juni, lavendelblau	25- 30 30- 40	3,75 4,50	33,— 40,—	
„ **hirsutum,** A, s. Ferrugineum . . . . . Europäische Alpenrose, im Wuchs ähnlich wie Rhodod. ferrugineum, Blätter unterseits hellgrün, Blüte hellrot Mai bis Juni, verträgt Kalk	25- 30 30- 40	3,75 4,50	33,— 40,—	
„ **hirtipis,** B, s. Barbatum . . . . Neuerer lederblättriger Strauch, Blüte rosa Anfang April	50- 60	6,75		
“ **imbricatum** . . . . Hübsche Form für Steingärten mit glänzend grünen, dachziegelartig übereinanderliegenden Blättern, Blüte rötlich-violett im Mai—Juni	30- 40	3,75	33,—	
„ **impeditum,** s. Lapponicum . . . . Schöne Zwergart aus China für Steingärten, Blätter klein, oval, dunkelgrün, Blüte violett-purpur im Juni	15- 20	3,75	33,—	
„ **keleticum,** A, s. Saluenense . . . . . Flachwachsend, kissenbildend für Steingärten, glänzend bronzegrüne Belaubung, Blüte purpur Ende Mai	15- 20	3,75	33,—	
„ **litiense,** B, s. Thomsonii . . . . bis 200 cm hochwerdend, gelbblühend im Mai	60- 80	9,75		
„ **oreodoxa,** A, s. Fortunei . . . . Schöner, sehr harter Strauch, Blätter langelliptisch, oberseits grün, unterseits weißlich grün, großblumig rosa im März—April	125-150 150-175	22,— 32,—		
„ **praecox,** A . . . . Bildet gedrungene Büsche, dicht mit ovalen lichtgrünen Blättern besetzt, blüht sehr reich karminrosa im März bis April. Auch für kalkhaltigen Boden für Steingarten geeignet	30- 40 40- 50 80- 90	3,75 5,— 12,—	33,— 45,—	
„ **punctatum,** A . . . . Ein hübscher, harter Strauch mit dunkelgrünen, kleinen Blättern, an bräunlich-roten Trieben, blüht rosa im Mai bis Juni, für Steingarten	30- 40 40- 60 70- 80	3,75 5,— 12,—	33,— 45,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhod. quinquefolia, B, s. Azalea . . . . . 5blättrige Azalea, langsam wachsende, laubabwerfende, seltene Art mit rhombisch geformten Blättern, Blüte rosa, glockig, schon im März—April	30- 40 40- 50	3,75 4,50	33,— 40,—	
„ **racemosum,** A . . . . Besonders schöner, niedriger Strauch mit kleiner, lederartiger Belaubung für Steingarten. Die sehr zahlreichen, zartrosa Blüten erscheinen in den Blattachseln etwa Mitte Mai	20- 30	3,75	33,—	
„ **reticulatum,** A, s. Azalea (syn. Azalea rhombica) . . . . In der Heimat Japan bis 200 cm hoher Strauch. Belaubung sommergrün, schöne Herbstfärbung, Blüte kurz vor Blattaustrieb, rosa bis purpurrot	30- 40 40- 50	3,75 4,50	33,— 40,—	
„ **rubiginosum,** A, s. Heliolepis . . . . . Aufrechtwachsend, Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits mit rötlichen Punkten besetzt, schmal eielliptisch, bis 6 cm lang, Blüte lilarosa bis zu 12 in einer Dolde im April—Mai	60- 80	8,—	72,—	
„ **russatum,** A, s. Lapponicum (syn. R. cantabile) . . . . Sehr schöne, niedrigbleibende Art für Steingärten. Kleine dunkelgrüne Belaubung, unterseits rostfarbig. Sehr reichblühend im Mai, in veilchenblauen bis dunkelvioletten Farbtönen	20- 30	3,75	33,—	
„ **saluenensis,** A, s. Saluenense . . . . Etwa 60 cm hochwerdend, für Steingärten und sonnige Lagen, Blüte endständig zu zwei bis drei, tiefdunkelcrimson mit schwarzer Zeichnung im Mai	20- 30	3,75	33,—	
„ **taliense,** B, s. Taliense . . . . Bis 120 cm hochwerdend, Blüte cremgelb bis rosa im Mai, Wuchs buschig	30- 40 40- 50	6,— 8,—		
„ **vernicosum,** A, s. Fortunei. . . . . . Sehr schöner, harter, frühblühender Strauch, breite Einzelpflanzen, Blüte großblumig reinrosa. Wertvoller als Rhod. Jacksonii	60- 80 80-100	11,— 15,—		
„ **viscosum,** A, s. Azalea . . . . Klebrigblättrige, laubabwerfende Azalea, bis 150 cm hochwerdend, Blüte hell bis dunkelrosa im Juni—Juli, duftend	20- 30 80-100	3,— 11,—	27,—	
„ **Wallichii,** B, s. Campanulatum . . . . Form von Rh. campanulatum, bis 200 Zentimeter hochwerdend, Blüte dunkellila mit hellem Auge im Mai	60- 70	9,75		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhod. Wardii, B, s. Thomsonii . . . . . . Interessante, großblättrige Art, mit großen gelben Blüten im Juni	40- 60	6,—	54,—	
	60- 80	11,—		
	80-100	15,—		
„ **Wilsoni,** A . . . . Harte, niedrige Form mit glänzend dunkelgrüner Belaubung für Steingärten. Blüte dunkelrosa im Mai	30- 40	3,75	33,—	
	40- 60	5,—	45,—	
	60- 70	8,—		
„ **Vaseyi,** B, s. Azalea . . . . Hochwachsende, reichblühende, laubabwerfende Art, Blüte hellrosa im Mai bis Juni	40- 60	4,50		
„ **canadensis,** A, s. Azalea . . . . (Rhododendron canadense), laubabwerfender, azaleenähnlicher harter Strauch mit graugrünen Blättern, Blüten violett im April	30- 40	3,75	33,—	

Azaleen-Sortiment

Azalea pontica

Beauté Céleste . . prachtvoll rosa
Bouquet de Flore . lachsfarbig
Chromatella . . . . . gelb gefüllt
Coccinea speciosa . orangerot
Daviesii . . . . rahmweiß
General Trauff . . . hellrot
Gloria Mundi . . . . zinnober mit gelb
Ignaea nova . . . . hell karminrot
Jos. Baumann . . . purpurrot
Josephine Klinger . rot
Nancy Waterer . . gelb
Narcissiflora . . . . . schwefelgelb gef.
Pallas . . . . dklr. m. orange
Pucella (syn. Fanny) lila-rosa
Raphael de Smet . . weiß m. rosa gef.
Sang de Gent-Brügge . . . . dunkelrot
Unique . . . . dunkelgelb
Willem III. . . . . . . orangegelb

Azalea rustica flore pleno

Apelles . . . . zartrosarot
Aida . . . . violettrot
Byron . . . . reinweiß
Freya . . . . aprikosenfarbig
Il Tasso . . . . rot mit nanking
Murillo . . . . karminrot
Norma . . . . rosarot
Phébé . . . . schwefelgelb
Phidias . . . . nankingorange

Azalea mollis in Sorten

Alphonse Lavallée . orangerot
Chevalier de Reali hellgelb
Comte de Gomer . . rot
Comte de Papa-dopoli . . . . rosa
Consul Pécher . . . dunkelrosa
Dr. Léon Vignes . . gelb
Hugo Hardyzer . . . rot
W. E. Cumbleton nankinggelb

Azalea mollis × sinensis in Sorten

Dr. Reichenbach . . . lachsrot
Emil Liebig . . . lachsrot
Frans van der Bom lachsrot, hell
Hortulanus Witte . . orangegelb
Hugo Koster . . . . orange
Mrs. A. E. Endtz . dunkelgelb
Nicolaus Beets . . . ockergelb
T. J. Seidel . . . . . lachsfarbig

Azalea occidentalis

Delicatissimo rahmweiß mit gelb. Fleck
Iréne Koster . hellrosa mit gelb. Fleck
Magnificia . rahmweiß mit gelb. Fleck

Azaleen-Preise

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Azalea mollis, Sämlingspflanzen, rosa, orange und orangerotblühend, ohne Farbenangabe, voll mit Knospen besetzte Büsche	30- 40	3,25	28,—	250,—
	40- 50	3,75	33,—	300,—
	50- 60	4,50	41,—	375,—
	60- 70	6,25	55,—	500,—
	70- 80	9,50	85,—	750,—
	80-100	13,50		
	100-125	20,—		
„ **pontica,** Sämlingspflanzen, überwiegend gelbblühend, breite Büsche mit Knospen. Eine anspruchlose Azalee, die auch auf trockenen Böden gut gedeiht. Den goldgelben Blütendolden entströmt ein starker, angenehmer Duft	30- 40	2,90	25,—	225,—
	40- 50	3,35	30,—	270,—
	50- 60	4,—	37,—	335,—
	60- 70	5,40	50,—	450,—
	70- 80	8,50	76,—	675,—
	80-100	12,—		
	100-125	18,—		
	125-150	24,—		
„ **pontica, A. rustica fl. pl., A. mollis und A. mollis x sinensis,** in den vorstehend aufgeführten Sorten nach meiner Wahl sowie A. Kosters Brillant Red	30- 40	4,50	40,—	360,—
	40- 50	5,40	49,—	440,—
	50- 60	7,50	67,—	600,—
	60- 70	10,—	90,—	800,—
	70- 80	15,—	135,—	1200,—
	80-100	20,—	180,—	
	100-125	27,—	240,—	
	125-150	36,—	320,—	
	150-175	48,—	430,—	
„ **occidentalis** in den vorgenannten Sorten. Herrlich duftende Azaleen, 14 Tage später als alle übrigen blühend	40- 50	5,40	49,—	

Japanische Azaleen

in nachstehenden großblumigen, winterharten Sorten, die in keinem Garten fehlen sollten

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Alice, orangerot	25- 30	3,75	33,—	
	30- 40	5,—	45,—	
Arendsii, Nr. 8, lilarosa	30- 40	5,—	45,—	
	60- 70	13,50		
	70- 80	18,—		
	80-100	30,—		
„ Nr. 12, lilarosa	60- 70	13,50		
	70- 80	18,—		
	80-100	30,—		
„ Nr. 20, lilarosa	25- 30	3,75	33,—	
	60- 70	13,50		
	70- 80	18,—		
	80-100	30,—		
Beethoven, violett	25- 30	3,75	33,—	
	30- 40	5,—	45,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Betty, orangerosa	30- 40	5,—	45,—	
	40- 50	6,25	55,—	
Fedora, dunkelrosa	30- 40	5,—	45,—	
	40- 50	6,25	55,—	
Garden Beauty, rosa	30- 40	5,—	45,—	
Gretchen, dunkelrosa	30- 40	5,—	45,—	
	40- 50	6,25	55,—	
Jeanette, orangerot	60- 70	13,50		
	70- 80	18,—		
John Cairns, rot	30- 40	5,—	45,—	
Joh. Sebastian Bach, lilarosa	25- 30	3,75	33,—	
	30- 40	5,—	45,—	
	40- 50	6,25	55,—	
Jos. Haydn, zartlila	25- 30	3,75	33,—	
	30- 40	5,—	45,—	
Ledifolia alba, weiß	30- 40	5,—	45,—	
	80-100	27,—		
Orange Beauty, leuchtendorange	25- 30	3,75	33,—	
Palestrina, schneeweiß	60- 70	13,50		
	70- 80	18,—		
	80-100	27,—		
P. W. Hardyzer, leuchtendrosa	25- 30	3,75	33,—	
	30- 40	5,—	45,—	
Sibelius, rötlichorange	25- 30	3,75	33,—	
	30- 40	5,—	45,—	
Schubert, leuchtendrosa	25- 30	3,75	33,—	
	30- 40	5,—	45,—	
Red Pimpernell, orangerot	25- 30	3,75	33,—	
	30- 40	5,—	45,—	
Salmon Beauty, orangerot	25- 30	3,75	33,—	
	30- 40	5,—	45,—	
Jos. Strauß, dunkelrosa	30- 40	5,—	45,—	
	40- 50	6,25	55,—	

Japanische Azaleen

in kleinblumigen, besonders schwachwüchsigen Sorten, mehr breit als hochwerdend

	Höhe cm	1 St.	10 St.
A. amoena, violettrot	20- 25	3,75	33,—
A. Christmas Cheer, rot	25- 30	5,—	45,—
A. Hatsugiri, lilarosa			
A. Hinomanyo, fleischfarbig rosa			
A. Hinodegiri, hellkirschrot			

Immergrüne Gehölze

Die für Steingärten geeigneten sind mit einem „St." bezeichnet

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Andromeda catesbaei Walt. (Leucothoe) . . Traubenheide. Ein Strauch mit glänzend dunkelgrüner, im Winter braunroter, lorbeerähnlicher Belaubung für feuchten Standort	30- 40	2,75	22,—	200,—
	40- 60	4,15	33,—	300,—
	60- 80	6,85	55,—	
„ **floribunda** Pursh. (Pieris floribunda) . . Reichblühender Strauch, der am besten auf sandigem oder als Unterholz in humosem Waldboden gedeiht. Die großen, weißen, in Rispen stehenden Blüten erscheinen im März	30- 40	2,75	22,—	200,—
	40- 60	4,15	33,—	300,—
	60- 80	6,85	55,—	500,—
	80-100	9,40		
	100-125	13,50		
„ **japonica,** Thunbg. (Pieris japonica) . . Bevorzugt schattigen Standort. Blüht im März—April in duftenden, reinweißen Trauben	30- 40	2,75	22,—	200,—
	40- 60	4,15	33,—	300,—
	60- 80	6,85	55,—	
	80-100	9,40		
	175-200	40,—		
	200-250	50,—		
„ **speciosa** . . . . Eine halbimmergrüne Art mit ovalen, beiderseits grünen Blättern und langen überhängenden Blütenständen großer weißer Glocken im Juni	40- 60	3,30	27,—	
„ **speciosa pulverulenta** . . . . Wie die vorige, jedoch mit blau-weiß bereiften Blättern	40- 60	3,70	30,—	
Arctostaphyllos, Bärentraube				
„ **nevadense,** Gray., St. . . . . Nordamerikanische Bärentraube mit Topfballen. Kriechend, teppichbildender Zwergstrauch		2,10	19,—	
Arundinaria muriele, Bambus . . . . . . Immergrüner, winterharter Bambus für trockene und feuchte Lagen	60- 80	4,—	32,—	
	100-125	5,40	43,—	
Berberis buxifolia nana, Schneid., St. . . . Zwergartig, zur Einfassung geeignet	15- 20	—,55	4,50	40,—
	20- 25	—,75	6,30	56,—
„ **candidula,** Schneid., St. . . . . Breite Zwergstrauch mit kleinen glänzenden Blättern, unterseits weiß, Blüten gelb	25- 30	3,30	27,—	
	30- 40	4,50	36,—	
„ **gagnepainii,** Schneid., St. . . . . . . Von kompaktem Wuchs, Blüte hellgelb, Blätter lanzettförmig, mattgrün	30- 40	3,30	27,—	240,—
	40- 50	4,50	36,—	320,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Berberis gagnepainii hybrida, Hort., St. . . . (B. gagnepainii verruculosa)	30- 40	3,20	27,—	240,—
	40- 50	4,50	36,—	320,—
„ **julianae,** Schneid., St. . . . . Mit starken, langen Stacheln. Blätter lederig, ovallanzettlich. Blüte gelb in Trauben. Beeren schwarz	30- 40	3,30	27,—	
	50- 60	5,50	44,—	
„ **linearifolia Orange King** . . . . . . Immergrüner Strauch, mit bezaubernden, tieforangefarbenen Blüten in überreicher Fülle. Schönste aller immergrünen Arten	30- 40	4,50	36,—	
„ **lologensis Highdown var.** . . . . Ähnlich der linearifolia, Blüten orangegelb	30- 40	4,50	36,—	
„ **stenophylla,** Lindl., St. . . . . Sehr schöner, höher werdender Strauch. Die langen, überhängenden Zweige sind im Mai mit lebhaft gelben Blütentrauben bedeckt	40- 60	4,50	36,—	
„ **verruculosa,** Hemsl. et Wils., St. . . . Dekorativer Strauch, mit glänzend grüner, scharf stachelzähniger, kleiner Belaubung. Blüte goldgelb	25- 30	3,30	27,—	240,—
	30- 40	4,50	36,—	320,—
	40- 50	5,—	40,—	360,—

Buxus, Buchsbaum

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
„ **sempervirens** (arborescens) geschnittene Heckenware **mit Ballen** Breite 18—22	30- 40	1,40	11,—	100,—
22—23	40- 50	1,70	13,50	120,—
„ **sempervirens,** geschnittene Heckenware ohne Ballen Breite 10—15	15- 20	—,55	4,50	40,—
15—18	20- 25	—,70	5,50	50,—
18—20	25- 30	—,80	6,75	60,—
„ **sempervirens** (arborescens) Pyramiden	40- 50	3,60	29,—	260,—
	50- 60	4,50	36,—	320,—
	60- 70	5,40	44,—	400,—
	70- 80	6,90	55,—	500,—
	80- 90	8,20	66,—	
	90-100	10,50	83,—	
	100-120	13,50	110,—	
„ **sempervirens** Kugeln	20- 25	2,75	22,—	200,—
	25- 30	3,30	27,—	240,—
	30- 35	5,—	40,—	360,—
	35- 40	6,80	54,—	
	40- 50	10,—	80,—	
„ **sempervirens** . . . . breite, lockere Büsche für Gruppen	60- 80	5,25	42,—	
	80-100	8,50	72,—	
„ **sempervirens handworthii** . . . . . . großblättrig, bildet ohne Schnitt kugelige Büsche, besonders zur freien Pflanzung geeignet	60- 80	5,25	42,—	
	80-100	8,50	72,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Cotoneaster dammeri, Schneid., St.	20- 30	2,—	16,—	145,—
(humifusa)	30- 40	2,50	20,—	175,—
Eine kriechende Art mit langen, niederliegenden Zweigen. Im Herbst scharlachrote Früchte				
„ **salicifolia floccosa,** Rehd. et Wils, mit	60- 80	5,—	40,—	
Ballen	80-100	5,50	44,—	
Strauch bis 4 m hoch. Blätter lederig, länglich lanzettlich. Frucht lebhaft rot				
Crataegus pyracantha coccinea und Kasan siehe Pyracantha Seite 18				
Daphne cneorum, L. Rosmarin-Seidelbast, St.	20- 25	4,50		
Zwergstrauch mit bläulich-grüner Belaubung. Blüht sehr reich rosa im Mai				

Erica — Heide

Die winterharten Heidekräuter blühen je nach Sorte vom frühen Frühjahr bis zum Spätherbst. Sie lieben sonnigen, mäßig feuchten Stand und sind sehr wirkungsvoll in Gemeinschaft mit Zwergkoniferen sowie kleinblättrigen, immergrünen Gehölzen. — Ein vielbeliebter Strauch für den Steingarten

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Calluna vulgaris	stark	—,40	3,—	24,—
Gemeine Besenheide. Die sommerblühende Heide der deutschen Moore.				
„ **vulgaris alba Shirleyi**	stark	—,80	6,50	60,—
Schöne, etwas später weißblühende Form				
„ **vulgaris Alporti**	stark	—,80	6,50	60,—
Schöne, dunkelrot blühende Form, August—September				
„ **vulgaris aurea**	stark	—,80	6,50	60,—
Eine Form mit goldgelbem Laub. Blüten hellila-rosa. Juli—September				
„ **vulgaris fl. pl. H. E. Beale**	stark	1,10	9,—	80,—
Rosa gefüllt				
„ **vulgaris, J. H. Hamilton**	stark	1,10	9,—	80,—
Niedrig, breitwachsend, Blüte tief-reinrosa gefüllt. August—Oktober				
„ **vulgaris Hammondi**	stark	—,80	6,50	60,—
Blüten weiß, August—September				
„ **vulgaris minima**	stark	—,80	6,50	60,—
Niedrige polsterbildende Form, lilarosa				
Erica carnea (herbacea)	8-12 Ø	—,55	4,50	40,—
Eine der schönsten Arten, die schon im März bis April überreich mit dunkelrosa Blüten bedeckt ist	extra stark	—,75	6,—	54,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Erica carnea Snow Queen . . . . Reinweiß, von kompaktem Wuchs	stark	—,75	6,—	54,—
„ **carnea Springwood** . . . . Weißblühend in langen Rispen	stark	—,75	6,—	54,—
„ **carnea viwelli** . . . . Die schönste rotblühende Sorte. Die dunkelgrünen Blätter werden im Herbst bräunlichrot	8-12 Ø	—,55	4,50	40,—
	extra stark	—,75	6,—	54,—
„ **carnea winter beauty** . . . . Die früheste rosablühende Erica von kompaktem Wuchs	8-12 Ø	—,55	4,50	40,—
	extra stark	—,75	6,—	54,—
„ **cinerea splendens** . . . . Sehr schöne, karminrot blühende Sorte, Juli—September	extra stark	1,10	9,—	80,—
„ **tetralix,** Sumpfheide, rosa . . . . . . Eine Art mit grasgrünen Trieben und rosafarbigen, glockenförmigen Blüten	stark	—,45	3,50	30,—
„ **tetralix alba** . . . . Weißblühende Glockenheide mit unterseits filzigen Blättern	stark	—,75	6,—	54,—
„ **vagans alba** . . . . Dichtbuschige Form mit zierlichen, reinweißen Blütenähren, Juli—September	stark	—,75	6,—	54,—
„ **vagans F. D. Maxwell** . . . . Auffallende neue Erscheinung. Reich blühend, leuchtend lachskarmin, August	stark	1,10	9,—	80,—
Evonymus nana Koopmanni, St. . . . . . Belaubung lanzettförmig dunkelgrün, im Herbst prächtig leuchtend rotbraun	30- 40	1,20	10,—	
„ **radicans** . . . . Kriechende kleinblättrige Form zur Bodenbedeckung	20- 30	—,80	6,50	60,—
„ **radicans argentea variegata,** St. . . . Weißbunte Form	20- 30	—,80	6,50	60,—
„ **radicans vegeta,** St., mit Ballen . . . . Breite	30- 40	2,50	20,—	175,—
Kriechend, Blätter dunkelgrün, für Wandbekleidungen und Felspartien geeignet	40- 60	3,30	27,—	240,—
Gaultheria miquelliana, St. . . . . Stark Ausläufer treibender Zwergstrauch, ähnlich G. procumbens, jedoch mit großen, weißen Beeren		1,40	11,—	100,—
„ **procumbens, St.,** starke Pflanzen . . . Bis 20 cm hoher Zwergstrauch. Stark Ausläufer treibend. Blätter rotbraungrün, lederartig. Blüte rosa Glöckchen, Beeren groß, scharlachrot	15- 20	1,40	11,—	100,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Gaultheria Shallon, St.	25- 30	1,50	12,—	110,—
30—50 cm hoher, stark Ausläufer treibender Strauch mit lederartigen Blättern. Blüte traubenartig mit weißen Glocken im Juli. Frucht schwarzblaue Beeren				


Ilex

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Ilex aquifolium, Hülse-Stechpalme	80-100	9,40	75,—	680,—
Stachelige Blätter, korallenrote Beeren, Pyramiden und Büsche. Sehr gute	100-125	11,—	90,—	800,—
Heckenpflanze	125-150	15,—	120,—	
„ **aquifolium J. C. van Tol** (laevigata polycarpa)	60- 80	6,70	53,—	480,—
Fast stachelloses hübsches Blatt, als Ein-	80-100	9,40	75,—	680,—
zel- sowie als Heckenpflanze gleich	100-125	11,—	90,—	800,—
wertvoll	125-150	15,—	120,—	1100,—
	150-175	18,—		
	175-200	22,—		
„ **crenata,** St.	40- 60	4,50	35,—	
Kleinblättrige Art. Für feine Zierhecken	60- 80	6,—	48,—	
sehr geeignet	80-100	9,—	72,—	
„ **glabra (Prinos glaber),** St.	40- 50	4,—		
Bis 150 cm hoch werdend, feinzweigig mit kleinen glänzend grünen Blättern				
Kalmia latifolia, St.	30- 40	4,40	35,—	320,—
Breitblättrige Kalmie. Die großen, scha-	40- 50	5,50	44,—	400,—
lenförmigen, rosa Blumen erscheinen im	50- 60	7,50	60,—	
Mai bis Juni. Äußerst winterhart	60- 80	9,75	80,—	
	80-100	14,—	110,—	
„ **angustifolia rubra,** St.	30- 40	4,—	32,—	
Schmalblättrige Kalmie. 1 m hochwerdend. Blüht im Mai—Juni in karminroten schalenförmigen Dolden				
Ledum groenlandicum (latifolium), St. . . .	20- 30	2,50	20,—	
Niedrigbleibender, kleinblättriger Strauch, im Mai mit kleinen weißen in Dolden stehenden Blüten bedeckt				
Lonicera pileata, St., **mit Ballen**	30- 40	1,40	11,—	100,—
Niedriger, ausgebreiteter Strauch mit	40- 60	1,70	13,50	120,—
eirunden Blättern, winterhart				
„ **yunnanensis,** mit Ballen	30- 40	1,40	11,—	100,—
Besonders harte Form. Ähnlich L. pi-	40- 60	1,70	13,50	120,—
leata, etwas zierlicher im Blatt				
Mahonia aquifolium, Mahonie, mit Ballen	30- 40	1,10	9,—	80,—
Harter Strauch mit glänzenden Blättern,	40- 50	1,25	10,—	90,—
gelben Blüten und blauen Beeren im Herbst (siehe auch Ziergehölze S. 48)				
Pachysandra terminalis, St.		—,55	4,50	40,—
Stark Ausläufer treibender Halbstrauch, bis 30 cm hoch werdend				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Pyracantha, Feuerdorn				
„ **coccinea,** Roem. (Crataegus pyracantha Borkh.) . . . . Eine der schönsten immergrünen Ziergehölze, bis 2 m hoch werdend. Blüte weiß, ab August mit in Trauben sitzenden leuchtend roten Früchten bedeckt	40- 60 60- 80	3,75 5,—	30,— 40,—	270,— 360,—
„ **coccinea Kasan.** . . . . Eine winterharte, starkwüchsige Form. Sie kommt oft schon als 2jährige Pflanze zur Blüte und setzt sehr reich Früchte an	40- 60 60- 80	3,75 5,—	30,— 40,—	270,— 360,—

Kirschlorbeer

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Prunus laurocerasus rotundifolia, Nichels. . Sehr hübscher Strauch mit großen glänzend dunkelgrünen Blättern	40- 60 60- 80 80-100	3,30 5,10 9,—	27,— 42,— 72,—	240,— 380,—
„ **laur. schipkaensis macrophylla,** Hort. . . Eine vollständig winterharte Form von breitem, lockerem Wuchs, mit großen, lanzettförmigen, dunkelgrünen Blättern	30- 40 40- 60 60- 80 80-100	3,30 4,— 6,40 11,—	27,— 32,— 53,— 90,—	240,— 290,— 480,—
„ **laur. schipkaensis Reinwanii,** Hort. . . Reichblühend, bildet geschlossene, rundliche Büsche	30- 40 40- 60	2,60 3,30	21,— 27,—	190,— 240,—
„ **laur. schipkaensis Reinwanii,** Hort. . . Pyramiden für Kübel	100-125 125-150	10,— 12,—	80,— 100,—	
Rhododendron-Arten siehe Seite 7				
Skimmia foremanii, Mast., St. . . . . Schöne Art mit großen, dunkelgrünen Blättern. Den zahlreichen weißen Blüten folgen rote Früchte	30- 35	5,40		
„ **japonica,** Rehd., St. . . . . Kleiner Strauch mit korallenroten Früchten, Blüten im Mai, weiß	30- 35	5,40		
Stranvaesia davidiana, Decne. . . . . Blätter glänzend sattgrün, Triebe filzig behaart. Blüte weiß in doldigen Ständen im Mai. Schöne Herbstfärbung	80-100	4,40	35,—	
Teucrium chamaedrys, St. . . . . Sehr schöne und beliebte, wintergrüne Einfassungspflanze, die jeden Schnitt verträgt. Blätter zierlich glänzend grün. Blüten rötlich in zierlichen Rispen	15- 20	—,40	3,—	24,—
Viburnum burkwoodii = V. carlesi x utile mit Ballen . . . . Im Wuchs ähnlich V. utile, Blüten Ende April—Mai, zuerst rosa, dann reinweiß wie V. Carlesi herrlich duftend	40- 60 60- 80	5,— 6,50	40,— 53,—	360,— 480,—


KONIFEREN
Juniperus squamata meyeri
Juniperus chin. procumbens aurea
Taxus baccata repandens
Cham. obtusa nana gracilis

IMMERGRÜNE GEHÖLZE

Viburnum burkwoodii

Andromeda floribunda

Viburnum rhytidophyllum

Lonicera yunnanensis

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Viburnum rhytidophyllum . . . **mit Ballen**	40- 60	5,—	40,—	
Mit großen, breit lanzettförmigen, rauh	60- 80	6,50	53,—	
gefurchten, unterseits mit bräunlichem	80-100	9,50	76,—	
Filz bekleideten Blättern. Bis 3 Meter	100-125	11,—	90,—	
hoch werdend				
Vinca minor, Immergrün, St, verpfl. starke		—,40	3,50	30,—
Büsche, ohne Ballen				
Gedeiht gut im Schatten, als Rasenersatz geeignet. Blüte hellblau				

Pflanzen für Steingärten

Eine Zusammenfassung von Laub- und Nadelhölzern, die im Steingarten Verwendung finden können. Beschreibung sowie andere Stärken siehe unter „Immergrüne“ und „Ziergehölze“

Laubhölzer

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Acer palmatum atropurpureum . **mit Ballen**	60- 80	8,—		
„ **palmatum dissectum viridis** „ „	40- 60	12,—		
Andromeda catesbaei . . . . . „ „	30- 40	2,75	22,—	
Arctostaphylos nevadense . **mit Topfballen**		2,10	19,—	
Berberis buxifolia nana . . . ohne Ballen	20- 25	—,75	6,30	56,—
„ **candidula** . . . . . **mit Ballen breit**	30- 40	4,50	36,—	
„ **gagnepainii** . . . . **mit Ballen**	30- 40	3,30	27,—	
„ **verruculosa** . . . . „ „	30- 40	4,50	36,—	
Cotoneaster adpressa . . . **mit Ballen breit**	20- 30	2,—	18,—	160,—
„ **dammeri** . . . . . . „ „ breit	30- 40	2,50	20,—	175,—
„ **horizontalis** . . . . . „ „ breit	30- 40	1,50	13,50	125,—
„ **praecox Nan Shan** . . „ „ breit	30- 40	1,50	13,50	125,—
„ **prostrata** . . . . „ „ breit	30- 40	1,50	13,50	125,—
Daphne cneorum . . . . . „ „ breit	20- 25	4,50		
Erica in Sorten, siehe Seite 15				
Evonymus nana koopmanni . . **mit Ballen**	30- 40	1,20	10,—	
„ **radicans**	20- 30	—,80	6,50	60,—
„ **radicans arg. var.**	20- 30	—,80	6,50	60,—
„ **radicans vegeta** . . . . . **mit Ballen**	30- 40	2,50	20,—	175,—
Gaultheria Shallon		1,50	12,—	110,—
„ **procumbens** . . . . **mit Ballen**	15- 20	1,40	11,—	100,—
Genista andreana prostrata, gelb, **mit Topfballen**		3,—	27,—	
„ **Dorothy Walpole,** karminrot		3,—	27,—	
„ **praecox,** lichtgelb	40- 60	1,35	12,—	110,—
„ **kewensis,** schön cremweiß		3,—	27,—	
Hypericum moserianum . . . . ohne Ballen		1,50	13,50	125,—
Japanische Azaleen, siehe Seite 11				
Ilex crenata . . . . **mit Ballen**	40- 60	4,50	35,—	
Kalmia angustifolia rubra . . . „ „	30- 40	4,—	32,—	
„ **latifolia** . . . . „ „	30- 40	4,40	35,—	320,—
Ledum groenlandicum (latifolium)	20- 30	2,50	20,—	

		Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Lonicera pileata	breit	30- 40	1,40	11,—	100,—
Potentilla Farrieri prostrata		20- 30	1,35	12,—	110,—
Rhododendron, Zwergarten, siehe Seite 7					
Skimmia foremani	**mit Topfballen**	30- 35	5,40		
„ **japonica**, mit Beeren	**mit Topfballen**	30- 35	5,40		
Viburnum carlesi		30- 40	4,80	40,—	

Nadelhölzer

Siehe auch unter „Koniferen“

		Höhe cm	1 St.	10 St.
Cham. laws. forsteckiensis		20- 25	4,50	36,—
„ **laws. minima glauca**		25- 30	5,—	40,—
„ **obtusa nana gracilis**		20- 25	4,50	36,—
		25- 30	5,—	40,—
„ **obtusa pygmaea**		30- 40	5,60	45,—
„ **pisifera filifera aurea**		25- 30	3,30	27,—
„ **pisifera filifera nana**		20- 30	3,30	27,—
„ **pisifera plumosa flavescens**		25- 30	2,50	20,—
Cryptomeria japonica Bandai-Sugi		20- 30	4,50	36,—
Juniperus chinensis pfitzeriana	breit	40- 60	3,90	31,—
„ **chinensis pfitzeriana aurea**	„	30- 40	4,50	36,—
„ **chin. procumbens**	„	30- 40	4,50	36,—
„ **chin. procumbens aurea (japonica aurea)**	breit	30- 40	5,—	40,—
„ **sabina femina**	„	30- 40	3,30	27,—
„ **sabina mas**	„	30- 40	3,30	27,—
„ **sabina prostrata (J. horizontalis)**		30- 40	4,50	36,—
„ **sabina tamariscifolia**	breit	30- 40	4,50	36,—
„ **virginiana horizontalis glauca**	„	30- 40	3,30	27,—
„ **squamata meyeri**	hoch	30- 40	3,60	30,—
„ **squamata wilsonii**		30- 40	4,50	36,—
Picea albertiana conica	hoch	25- 30	2,50	20,—
		30- 40	3,60	30,—
„ **excelsa maxwelli**	breit	20- 30	3,30	27,—
		30- 40	4,50	36,—
„ **excelsa nidiformis**	„	30- 40	4,50	36,—
„ **excelsa pumila glauca**	„	20- 30	3,30	27,—
		30- 40	4,50	36,—
„ **excelsa pygmaea**	„	25- 30	3,30	27,—
		30- 40	4,50	36,—
Pinus montana mughus	„	20- 30	2,25	18,—
		30- 40	3,30	27,—
Taxus baccata adpressa	„	30- 40	4,50	36,—
„ „ **repandens**	„	30- 40	4,50	36,—
Thuya occ. ellwangeriana rheingold	„	20- 30	3,30	27,—
		30- 40	4,50	36,—
„ **occ. recurva nana**	„	20- 30	3,30	27,—

Freilandfarne

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Aspidium filix mas, Wurmfarn		—,75	6,50	60,—
Asplenium spinulosum, Streifenfarn		—,75	6,50	60,—
Athyrium filix foemina, Frauenfarn		—,75	6,50	60,—
Blechnum spicant, Rippenfarn		—,75	6,50	60,—
Osmunda regalis, Königsfarn		2,50	22,—	200,—
Strutiopteris germanica, Becherfarn		1,10	10,—	90,—

Koniferen, Nadelhölzer

„St." Pflanzen für Steingärten

Die Koniferenanzucht bildet eine Spezialität meines Betriebes. Die Pflanzen sind der Größe entsprechend oft verpflanzt und geschnitten, stehen auf lehmigem Sandboden und haben feste Wurzelballen, wodurch ein gutes Anwachsen gesichert ist. Es kommen nur schönformierte Pflanzen, deren Ballen in dünne Jute gebunden werden, zum Versand.

Beim Auspflanzen darf die Jute nicht entfernt werden, eine Beigabe von Komposterde oder gut durchnäßtem Torfmull in das Pflanzloch ist sehr zu empfehlen. Eine Wässerung des Ballens bei noch offenem Pflanzloch ist unbedingt erforderlich.

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Abies brachyphylla, Edeltanne. Maxim (A. homolepis)	100-125	11,—	90,—	
Regelmäßig wachsende Tanne, von	125-150	14,—	110,—	
glänzendgrüner Färbung mit breiten,	150-175	17,—		
scharfen Nadeln				
„ **concolor** (Lindl. et Gord.), gleichfarbige Weißtanne	100-125	11,—	90,—	
Beiderseits blaugrün gefärbte, lange,	125-150	14,—		
breite Nadeln. Vollständig winterhart	150-175	17,—		
	175-200	22,50		
	250-300	65,—		
„ **nordmanniana.** Spach., Nordmannstanne .	60- 80	6,25	50,—	
Wuchs kräftig pyramidal, Nadeln lang,	80-100	8,20	66,—	
unterseits weiß	100-125	11,—	90,—	
„ **pinsapo glauca.** Carr.	100-125	18,—		
Blaue Form der spanischen Tanne				
„ **veitchii.** Lindl., Veitches Weißtanne . .	80-100	8,20	66,—	
Bildet schöne, regelmäßige Pyramiden.	100-125	11,—	90,—	
Nadeln oberseits glänzend grün, unterseits weiß	125-150	14,—		
Cedrus atlantica glauca. Carr., Atlaszeder .	80-100	6,25	50,—	
Mit ausgeprägter, blauer Färbung	100-125	8,20	66,—	
	125-150	11,—	90,—	
	150-175	17,—	135,—	
	175-200	22,50	180,—	
	200-225	28,—	225,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Chamaecyparis, Lebensbaumzypresse	40- 60	2,25	18,—	160,—
„ **laws. alumii.** Beissn.	60- 80	3,10	25,—	220,—
! Schlanke, sehr wertvolle Säulenform	80-100	3,90	31,—	280,—
mit stahlblauer, aufrechtstehender Be-	100-125	5,—	40,—	360,—
zweigung	125-150	6,25	50,—	
Solitärpflanzen!	150-175	8,20	66,—	
	175-200	11,—		
„ **laws. ellwoodii.** Hort., **St.**	30- 40	3,30	27,—	
Bildet langsam wachsende, dichte Säulen mit feiner, blauer Belaubung. Schwächer und dichter wachsend als Cham. laws. fletscheri	40- 60	4,50	36,—	
„ **laws. fletscheri.** Fletscher & Sons . .	30- 40	3,10	25,—	
Bildet langsam wachsende, dichte Säulen mit blaugrüner, federartiger Belaubung	40- 60	3,90	31,—	
„ **laws. forsteckiensis.** Beissn., **St.** . . .	20- 25	4,50	36,—	
Eine langsam wachsende, breitkegelförmige Zwergform	25- 30	5,—	40,—	
„ **laws. glauca argentea.** Hort.	80-100	6,25	50,—	
Pyramidalwachsend, silberblaue Färbung, Zweige leicht überhängend, wertvoller als Tr. v. Boskoop	100-125	7,50	60,—	
„ **laws. intertexta.** Beissn.	80-100	6,25	50,—	
Schöne, auffallende Form mit schwer überhängenden, grünen Zweigen	150-175	11,—		
„ **laws. minima glauca.** Beissn., **St.** . . . . Bildet dunkelblaue, dichte, breite Kugeln. Steingartenpflanze	25- 30	5,—	40,—	
„ **laws. Silver Queen.** Beissn. . . . . Sehr wertvolle, silberschimmernde harte Form	80-100	6,25	50,—	
„ **laws. stewardtii.** Hort. . . . . Intensiv gelbe Form, von aufrechtem Wuchs	100-125	7,50	60,—	
„ **laws. Triumph von Boskoop.** Beissn. . .	80-100	6,25	50,—	
Silbrigblaue Form, mit leicht überhän-	100-125	7,50	60,—	
genden Zweigen	125-150	9,—	72,—	
	150-175	11,—		
„ **laws. westermannii.** Beissn. . . . . . . Dichte, goldgelb schimmernde Pyramidenform mit überhängenden Zweigen	80-100	6,25	50,—	
„ **laws. wisselii.** Hort. . . . . Interessante Säulenform, blau-grüne, spiralförmig anliegende Zweige	60- 80	5,—	40,—	
„ **laws. youngi.** Beissn. . . . . Dekorative Form, mit massiver dicklicher dunkelgrüner Bezweigung, deren Spitzentriebe fadenförmig überhängen	80-100	6,25	50,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Cham. nutkaensis glauca. Beissn.	80-100	6,25	50,—	
Dekorative, vollständig winterharte Konifere, mit blaugrüner, leicht überhängender Bezweigung				
„ **nutkaensis pendula.** Beissn.	100-125	15,—	120,—	
Eine malerische Hängeform, die besonders bei Einzelstand ihre ganze Schönheit entfaltet	125-150	18,—	145,—	
	150-175	28,—		
„ **obtusa gracilis.** Nash., **St.**	60- 80	5,—	40,—	
Schwachwachsend, dunkelgrün, feingekräuselte Belaubung. Zweige leicht überhängend				
„ **obtusa nana gracilis.** Beissn., **St.**	20- 25	4,50	36,—	
Japanische Zwergkonifere, außerordentlich schwachwüchsig, von dunkelgrüner Färbung. Schönste Steingartenpflanze	25- 30	5,—	40,—	
	30- 40	5,60	45,—	
	40- 50	6,90	55,—	
„ **obtusa nana kosteri.** Hort., **St.**	25- 30	5,—	40,—	
Eine der vorstehenden ähnliche Form. Mit noch feinerer Bezweigung und von mehr flachem Wuchs				
„ **obtusa pygmaea.** Carr., **St.**	30- 40	4,50	36,—	
Fächerförmig, flachwachsend, m. bräunlich grüner Belaubung				
„ **crippsii.** Beissn.	80-100	6,25	50,—	
Dichte, aufrechtwachsende, goldgelbe Form. Als Einzelpflanze sehr zu empfehlen	100-125	7,50	60,—	
„ **pisifera filifera.** Beissn.	60- 80	5,—	40,—	
Zierliche Form mit fadenförmig überhängenden Trieben				
„ **pisifera filifera nana.** Beissn., **St.**	20- 30	4,50	36,—	
Eine grüne, dichtbuschige Zwergform mit fadenförmigen Zweigen				
„ **pisifera filifera nana aurea.** Beissn., **St.**	30- 35	4,50	36,—	
Dichte, goldbunte Zwergkugelform				
„ **pisifera plumosa.** Beissn.	40- 60	2,25	18,—	160,—
Pyramide, von gedrungenem Wuchs, mit gekräuselter dunkelgrüner Bezweigung	60- 80	3,10	25,—	220,—
	80-100	3,90	31,—	
	125-150	6,25	50,—	
	175-200	11,—	90,—	
	200-225	14,—	110,—	
„ **pisifera plumosa aurea.** Beissn.	40- 60	2,25	18,—	160,—
Schöne, goldgelbe Varietät	60- 80	3,10	25,—	220,—
	80-100	3,90	31,—	
„ **pisifera plumosa flavescens.** Beissn., **St.**	25- 30	3,30	27,—	
Breite, dichtbezweigte Kegel, mit gelblichweißen Zweigspitzen				
„ **pisifera squarrosa.** Beissn.	40- 60	2,25	18,—	160,—
Buschige, silbergraue Pyramiden	60- 80	3,10	25,—	
	150-175	8,20	66,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Cham. sphaeroidea andelyensis (thyoides). Schneid. . . . . Interessante zierliche Übergangsform von pyramidalem zu dicht kegelförmigem Wuchs. Ist schwachwüchsig	80-100	6,25	50,—	
Cryptomeria japonica Bandai-Sugi. Yokohama, **St.** . . . . Hübsche Zwergform, dicht knäuelig, bläulichgrün, v. unregelmäßigem Wuchs	20- 30	4,50	36,—	
Juniperus, Wacholder				
„ **chinensis pfitzeriana** . . . . . breit Späth., **St.**, flachwachsend	40- 60	3,90	31,—	280,—
	60- 80	5,—	40,—	360,—
	80-100	6,25	50,—	450,—
	100-125	8,20	66,—	
	125-150	15,—	120,—	
	150-175	20,—	150,—	
	175-200	30,—	240,—	
	225-250	41,—	330,—	
„ **chinens. pfitzeriana,** aufrecht gezogen, hoch	60- 80	5,—	40,—	360,—
	80-100	6,25	50,—	450,—
	100-125	8,20	66,—	
	125-150	15,—	120,—	
	150-175	20,—	150,—	
	175-200	25,—	200,—	
„ **chin. procumbens.** Endl. (J. japonica), **St.** . . . . breit Niedrige, breitwachsende Solitärpflanze von malerischem Wuchs, verträgt rauhe Lagen	30- 40	4,80	40,—	
	40- 50	5,60	45,—	
„ **chin. procumbens aurea.** Beissn. (japonica aurea) **St.** . . . . breit Besonders schöne, malerische Form mit goldgelber Benadelung, wächst sehr langsam	30- 40	4,80	40,—	
	40- 50	5,60	45,—	
	50- 60	6,90	55,—	
	60- 80	9,—	72,—	
	100-125	18,—		
	125-150	24,—		
„ **communis. Obergärtner Bruns** . . . . Gemeiner Wacholder, ausgesucht dekorative Form	40- 60	3,10	25,—	220,—
	60- 80	3,90	31,—	280,—
	80-100	5,—	40,—	360,—
„ **comm. hibernica.** Gord., Säulenwacholder. Dichte, schmale Säulenform mit schöner, blaugrüner Färbung	40- 60	3,10	25,—	220,—
	60- 80	3,90	31,—	280,—
	80-100	5,00	40,—	360,—
	100-125	6,25	50,—	450,—
„ **comm. suecica.** Loud. . . . . Schwedischer Säulenwacholder. Vollständig winterhart. Hellgrüne Form mit steif aufstrebenden Ästen	40- 60	3,10	25,—	220,—
	60- 80	3,90	31,—	280.—
	80-100	5,—	40,—	360,—
	100-125	6,25	50,—	450,—
	150-175	11,—		
„ **comm. repanda.** Grootendorst, **St.** . . Flach auf dem Boden liegende, runde Form mit dunkelgrün glänzenden Nadeln	30- 40	4,50	36,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Juniperus horizontalis. Moench. (Sabina prostrata) St.	30- 40	4,50	36,—	
Kriechwacholder, sehr hübsche, kriechende Form mit blaugrüner Benadelung	40- 60	5,60	45,—	
„ **horiz. glauca.** Hornibr., St.	30- 40	4,50	36,—	
Wie die vorige, jedoch mit stahlblauer Benadelung	40- 60	5,60	45,—	
„ **sabina femina.** Hort., Sadebaum	30- 40	3,30	27,—	240,—
Dunkelgrün, kriechend, für Felspartien	40- 50	4,50	36,—	
geeignet	60- 80	6,90	55,—	
„ **sabina mas.** Hort., St.	30- 40	3,30	27,—	240,—
Männliche Form, im Wuchs wie femina,	40- 50	4,50	36,—	
Benadelung bläulichgrün	60- 80	6,90	55,—	
„ **sabina tamariscifolia.** Ait., St.	30- 40	4,50	36,—	320,—
Flachwachsende, bläulichgrüne Zwerg-	40- 50	5,60	45,—	400,—
form, für Felsengärten sehr geeignet	60- 80	9,—		
„ **squamata meyeri.** Rehd., St.	20- 30	2,25	18,—	160,—
Langsam wachsende, stahlblaue Form	30- 40	3,30	27,—	240,—
mit aufrechten, kurzen Zweigen, aus	40- 50	4,50	36,—	320,—
China	50- 60	5,60	45,—	
	60- 80	6,90	55,—	
	80-100	9,—	72,—	
	100-125	11,—	90,—	
„ **squamata wilsonii.** Rhed., St.	30- 40	4,50	36,—	
Aufrecht und breitbuschig wachsender Strauch von graugrüner Färbung	40- 50	5,60	45,—	
„ **virginiana cannartii.** Sénécl.	80-100	8,20	66,—	
Bildet dichtgeschlossene Säulen, von	100-125	11,—	90,—	
frischgrüner Färbung, zu der die blau-	125-150	14,—	110,—	
bereiften Beerenzapfen einen schönen Gegensatz bilden	150-175	17,—	135,—	
„ **virginiana glauca.** Carn.	80-100	8,20	66,—	
Üppig wachsende Säulenform, von	100-125	11,—	90,—	
prächtig blauer Färbung	125-150	14,—	110,—	
	175-200	22,50		
„ **virginiana schotti.** R. Smith	80-100	8,20	66,—	
Schmale Säulenform mit schöner, blau-	100-125	11,—	90,—	
graugrüner Färbung	125-150	14,—	110,—	
Larix leptolepis. Cord., japanische Lärche	100-125	2,25	18,—	160,—
Schöne, blaugrüne Färbung, starkwach-	125-150	3,10	25,—	220,—
send, auch für Hecken geeignet	150-200	3,90	31,—	280,—
	200-250	5,—	40,—	
	250-300	6,80	54,—	
Picea albertiana conica. Bean. (P. glauca conica) St.	25- 30	2,50	20,—	
Zwergige Form von schmal, kegelförmi-	30- 40	3,30	27,—	
gem, dichtem Wuchs und mit feinen dichtbenadelten Zweigen	40- 50	4,50	36,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Picea alcockiana. Carr. . . . . Robuste, etwas unregelmäßig wachsende Fichte mit dicken, kantigen unterseits auffallend blauweißbereiften Nadeln	175-200	27,—		
„ **excelsa.** Link., Fichte, Rottanne . . . Der deutsche Weihnachtsbaum	40- 60	1,10	9,—	80,—
	60- 80	1,65	13,50	120,—
	80-100	2,25	18,—	160,—
	100-125	3,10	25,—	220,—
	125-150	3,90	31,—	280,—
„ **excelsa,** Topffichten ohne Ballen Dunkelgrüne, regelmäßig gewachsene Einzelflanzen für den Topfverkauf	30- 40	—,50	4,50	40,—
	40- 60	—,60	5,50	50,—
„ **excelsa inversa.** Beissn., Hängefichte . . Höchst dekorative Form, mit starkhängenden Ästen und schlaff herunterhängenden Zweigen	100-125	15,—		
	125-150	18,—		
	175-200	30,—		
Zwergfichten in nachstehenden Formen: **Picea excelsa maxwelli. St.** . . . . Dicht, flachkugelig, hellgrün; „ **exc. nidiformis.** Beissn., **St.** . . . . . . Kissenbildend, ohne Mitteltrieb; „ **exc. pumila glauca.** Beissn., **St.** . . . . . Plattrunde Zwergform von schwarzgrüner Färbung, in die Breite wachsend; „ **exc. pygmaea.** Carr., **St.** . . . . Bildet hellgrüne, kugelförmig wachsende Pflanzen	25- 30	3,30	27,—	
	30- 40	4,50	36,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Picea omorika. Purk., Serbische Fichte . . . Ein säulenförmiger bis 50 m hoch werdender Baum, mit oben dunkelgrünen, unterseits weißen, dicken, kurzen Nadeln. Für den Hausgarten sehr geeignet. Eine sehr gute Heckenpflanze	40- 60	1,85	13,50	120,—
	60- 80	2,25	18,—	160,—
	80-100	3,10	25,—	220,—
	100-125	3,90	31,—	280,—
	125-150	5,—	40,—	360,—
	150-175	8,20	66,—	600,—
	175-200	11,—	90,—	800,—
	200-225	14,—	110,—	1000,—
	225-250	17,—	135,—	1200,—
	250-275	22,50	180,—	1600,—
	275-300	28,—	225,—	2000,—
	300-350	41,—	330,—	
	350-400	56,—	450,—	
	400-450	69,—	550,—	
	450-500	88,—	700,—	
	500-550	100,—	800,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Picea orientalis. Link., Orientalische Fichte Glänzend dunkelgrün, Wuchs breit kegelförmig, verträgt sehr gut Schatten	60- 80	3,90	31,—	
	125-150	8,20	74,—	
	150-175	11,—	100,—	
	175-200	14,—	120,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Picea orientalis gracilis compacta. Hort., **St.** . Zwergform mit rundlich gedrungenem Wuchs und sehr kurzen glänzenden Nadeln	20- 25	3,30	27,—	
„ **pungens glauca kosteri.** Hort. . . . . . . Veredelte Blautanne. Eine prächtige blaue Form von schön geschlossenem Wuchs !	50- 60	9,—	80,—	
	60- 70	11,—	100,—	
	70- 80	13,50	120,—	
	80-100	16,50	150,—	
	100-125	20,—	180,—	
	125-150	25,—	220,—	
	150-175	32,—	290,—	
	175-200	40,—	360,—	
	200-225	55,—		
„ **sitchensis.** Carr., Sitkafichte . . . . . Anspruchsloser gegen Wind unempfindlicher Baum, mit streng pyramidalem Wuchs. Nadeln spitz und bläulich. Besonders für feuchte Böden geeignet	80-100	2,25	18,—	160,—
	100-125	3,10	25,—	220,—
Pinus cembra. L., Zürbelkiefer . . . . . . Schöne Form, von schmalem pyramidalem Wuchs, eignet sich für rauhe Lagen, liebt kalkhaltige Böden	70- 80	6,50	52,—	
	80-100	8,20	66,—	
	125-150	14,—		
„ **excelsa.** Wall., Tränenkiefer . . . . . Die langherunterhängenden blaugrünen Nadeln geben dem stattlichen Baum des Himalaja einen eigenartigen Reiz	80-100	5,—	40,—	
	100-125	6,25	50,—	
	125-150	8,20		
„ **montana.** Mill., Krummholzkiefer . . . Stark verzweigt, Äste oft niederliegend, an Boden und Lage anspruchslos	30- 40	2,25	18,—	160,—
	40- 60	3,10	25,—	220,—
	60- 80	5,—	40,—	360,—
	80-100	6,25	50,—	
	100-125	8,20	66,—	
„ **montana mughus.** Willk. . . . . Bleibt niedriger als Pinus montana und wächst mehr breit als hoch	20- 30	2,25	18,—	160,—
	30- 40	3,30	27,—	240,—
	40- 50	4,50	36,—	320,—
	50- 60	5,60	45,—	400,—
	60- 80	6,90	55,—	500,—
	80-100	9,—		
„ **nigra austriaca.** A. et G. (Pinus laricio austriaca), Schwarzkiefer . . . . . . Bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone. Gedeiht auch gut in Industriegebieten	80-100	6,25	50,—	
	100-125	8,20	66,—	
	125-150	11,—	90,—	
	150-175	14,—	110,—	
	175-200	17,—		
	200-225	22,50		
„ **parviflora glauca.** Beissn. . . . . . . Blaue Mädchenkiefer, pyramidalwachsend, mit langen, gehäuft stehenden blauen Nadeln und interessanten Zapfen	100-125	16,—		
	150-175	24,—		
Pseudotsuga, Douglasi, Douglastanne . . .	150-175	6,25	50,—	
„ **Douglasi taxifolia** . . . . Rasch wachsende Tanne, mit schönem Wuchs und ausgeprägtem Harzgeruch. Feuchter Boden sagt der Douglastanne nicht zu	175-200	8,30	66,—	
	200-225	11,—	90,—	
	275-300	22,50		
	300-400	36,—		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Sciadopytis verticillata. Sieb. et Zucc., japanische Schirmtanne	100-125	25,—	220,—	
	125-150	30,—	270,—	
Wuchs aufrecht, pyramidal, schirmartig ausgebreitete Benadelung, glänzend grün. Für halbschattige Lage besonders geeignet				
Taxus baccata. L., Eibe, Heckenpflanzen	30- 40	2,25	18,—	160,—
mit Ballen	40- 60	3,10	25,—	220,—
!	60- 80	5,—	40,—	360,—
	80-100	6,25	50,—	450,—
	100-125	8,20	66,—	600,—
	125-150	11,—	90,—	800,—

	Höhe cm	10 St.	100 St.	1000 St.
„ **baccata,** Heckenpflanzen	30- 40	11,—	95,—	850,—
mehrmals verpflanzt **ohne Ballen**	40- 60	13,50	120,—	1100,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
„ **baccata,** Büsche	50- 60	5,—	40,—	360,—
Breit gewachsen und ungeschnitten	60- 80	6,25	50,—	
	80-100	8,20	66,—	
	100-125	16,50	140,—	
	125-150	25,—	200,—	
	150-175	36,—	250,—	
„ **baccata adpressa.** Corr.	30- 40	4,50	36,—	
Eine auffallende Form von breitem, unregelmäßigem Wuchs mit feiner Benadelung	40- 50	5,60	45,—	
	50- 60	6,90	55,—	
„ **baccata aureo variegata.** Beissn. . . .	60- 80	6,75		
Eine aufrechtwachsende, goldbunte Form	80-100	8,20		
„ **baccata dovastoni aureo variegata** Beissn.	80-100	15,—		
Elegante, goldbunte, aufstrebende Form, mit weit ausladenden leicht überhängenden Zweigen	100-125	18,—		
„ **bacc. dovastoni pendula**	80-100	15,—		
Interessante, dunkelgrüne Form mit aufrechtwachsendem Mitteltrieb und weitladenden, leicht überhängenden Zweigen				
„ **erecta overeynderi.** Hort.	60- 80	6,25	50,—	
Pyramiden von dichtem Wuchs, schwarzgrüner Benadelung. Gänzlich winterhart	80-100	8,20	66,—	
	100-125	11,—	90,—	
	125-150	14,—	110,—	
„ **baccata fastigiata.** Loud. (T. hibernica)	40- 60	6,25	50,—	
Schwarzgrüne, schmale Säule, zur Einzelpflanzung hervorragend geeignet	60- 80	8,20	66,—	
	80-100	11,—	90,—	
	100-125	15,—		
	125-150	18,—		
	150-175	28,—		
	175-200	34,—		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Taxus bacc. fastigiata aureo var.	60- 80	8,20	66,—	
Eine wertvolle, gelbbunte winterharte	80-100	11,—	90,—	
Form	100-125	15,—		
	125-150	18,—		
„ **bacc. repandens.** Pars., **St.**	30- 40	4,50	36,—	320,—
Tafeleibe, flachwachsende, harte Zwerg-	40- 50	5,60	45,—	
form mit dunkelblaugrüner Belaubung	60- 80	9,—	72,—	
	80-100	11,—	90,—	
„ **bacc. washingtonii,** Beissn.	60- 80	9,—		
Von gedrungenem, breit-rundlichem	80-100	11,00		
Wuchs im Sommer grüngelb, im Winter				
goldbronze				
Thuja, Lebensbaum				
„ **occidentalis.** L.	60- 80	1,65	13,50	120,—
Mehrfach geschnittene, vollgarnierte	80-100	2,25	18,—	160,—
Pflanzen mit Ballen für Hecken und	100-125	3,10	25,—	220,—
Schutzpflanzungen	125-150	3,90	31,—	280,—
	150-175	6,25	50,—	450,—
	175-200	8,30	66,—	600,—
	Höhe cm		100 St.	1000 St.
„ **occidentalis**	40- 60		36,—	320,—
Mehrmals verpflanzt und geschnitten,	60- 80		45,—	380,—
ohne Ballen				
	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
„ **occ. columna,** Späth, u. **fastigiata** Beissn.	60- 80	2,25	18,—	160,—
Diese Arten bilden ohne Schnitt schöne,	80-100	3,10	25,—	220,—
dichtbezweigte Säulen mit schöner, hell-	100-125	3,90	31,—	280,—
grüner Färbung, die auch im Winter	125-150	5,—	40,—	360,—
unverändert bleibt	150-175	8,20	66,—	600,—
„ **ellwangeriana.** Beissn., u. **ellwangeriana**				
gracilis. Hort.	60- 80	3,10	25,—	220,—
Bilden dichtbezweigte, gedrungene,	80-100	3,90	31,—	280,—
grüne Pyramiden, ganz hart. Schöne	100-125	5,—	40,—	360,—
Hecken bildend				
„ **occ. ellwangeriana Rheingold.** Vollert,				
St.	20- 30	3,30	27,—	240,—
Belaubung moosartig und goldgelb.	30- 40	4,50	36,—	
Langsam wachsend, kegelförmig				
„ **occ. recurva nana.** Carr., **St.**	20- 30	3,30	27,—	
Eine dichtbezweigte Zwergform von				
rundlichem, regelmäßigem Wuchs				
„ **plicata aurescens.** Hort.	40- 60	1,85	13,50	120,—
(Th. gigantea aurescens.) Eine gute,	60- 80	2,25	18,—	160,—
winterharte Heckenpflanze von kräf-	80-100	3,10	25,—	220,—
tigem Wuchs mit bronzegelb gefärbten	100-125	3,90	31,—	280,—
Spitzen	125-150	5,—	40,—	360,—
Thujopsis, Hibalebensbaum				
„ **dolabrata.** Sieb. et Zucc.	40- 60	5,—	40,—	
Bildet regelmäßige, breitpyramidale	60- 80	6,25	50,—	
Pflanzen				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Tsuga, Hemlockstanne				
„ **canadensis.** Carr.	60- 80	3,90	31,—	
Leicht überhängende Zweige, zierliche	80-100	5,—	40,—	
Belaubung, liebt geschützte Lage	100-125	6,25	50,—	
	125-150	8,20	66,—	
„ **sieboldii.** Carr.				
Wuchs pyramidal, Äste ausgebreitet und	175-200	24,—		
überhängend, wertvolle Einzelpflanze				

Allee- und Parkbäume

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Acer, Ahorn				
„ **laetum rubrum**, Rupr. (Acer colchicum rubrum)	10- 12	6,25	55,—	
Mittelhoher Baum mit glänzenden, dunkelgrünen, im Austrieb rötlichen Blättern	12- 14	7,50	66,—	
„ **platanoides**, Spitzahorn	8- 10	3,75	33,—	300,—
	10- 12	5,—	45,—	400,—
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	14- 16	11,—	100,—	900,—
	16- 18	12,50	110,—	
	18- 20	15,—	135,—	
„ **platanoides globosum**, Kugelahorn . . .	8- 10	5,—	45,—	400,—
Bildet auch ohne Schnitt regelmäßige Kugelkronen				
„ **platanoides Schwedleri**, K. Koch, Blutahorn	10- 12	8,—	72,—	
Blätter und junge Triebe im Austrieb stets blutrot, später in dunkles oliv übergehend				
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	14- 16	13,50	120,—	
„ **drummondii**, Drum.	7- 9	5,—	45,—	
Bunte Form, mit schönem, breitem, weißem Blattrand				
„ **pseudoplatanus**, Bergahorn	8- 10	3,75	33,—	300,—
	10- 12	5,—	45,—	400,—
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	12- 14	9,—	80,—	720,—
	14- 16	11,—	100,—	900,—
	16- 18	12,50	110,—	
Aesculus, hippocastanum, Roßkastanie . . .	8- 10	3,75	33,—	300,—
	10- 12	5,—	45,—	400,—
„ **hippocastanum plena**, Hort.	10- 12	7,50	66,—	
Gefülltblühende Roßkastanie				
„ **carnea**, Hayne (A. rubicunda)	14- 16	18,—	160,—	
Rotblühende Roßkastanie, 3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	16- 18	22,50	200,—	
	18- 20	30,—	270,—	
	20- 25	40,—	360,—	
	25- 30	48,—	430,—	

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Betula pubescens, Ehrh. (Betula alba) L.,				
Moorbirke, von aufrechtem Wuchs, und	8- 10	5,50	50,—	450,—
Betula verrucosa, Sandbirke, mit	10- 12	7,50	67,—	600,—
hängenden Zweigen, 3mal verpflanzt	12- 14	9,—	80,—	720,—
mit Ballen	14- 16	11,—	100,—	
Catalpa bignonioides, Walter., Trompetenbaum	8- 10	6,75		
Baum mit großen Blättern bis 30 cm Durchmesser, Blüte weiß				
Crataegus, Dorn				
„ **carrieri,** Vauv.	8- 10	5,—	45,—	400,—
Mit lederartigen, glänzend grünen Blättern				
„ **oxyacantha kerm. fl. pl.,** Rotdorn . . .	8- 10	5,—	45,—	400,—
Blüten dunkelrot				
Fagus sylvatica atrop. macrophylla	12- 14	33,—	300,—	
Veredelte Blutbuche, 3mal verpflanzt,	14- 16	40,—	360,—	
mit Ballen	16- 18	48,—		
„ **sylvatica,** Rotbuche	16- 20	24,—		
Mindestens 3mal verpflanzt, **mit Ballen**				
Fraxinus excelsior, Gemeine Esche	8- 10	3,75	33,—	300,—
	10- 12	5,—	45,—	400,—
	12- 14	6,25	55,—	500,—
Laburnum, Goldregen				
„ **vulgaris vossii,** Hort.	8- 10	8,—		
Form mit besonders langen Blütentrauben				
Populus berolinensis, Dipp.	8—10	3,75	33,—	300,—
Berliner Lorbeerpyramidenpappel				
„ **canadensis,** Moench.	8- 10	3,—	27,—	250,—
	10- 12	3,75	33,—	300,—
Prunus serrulata hisakura, Japanische Blütenkirsche	8- 10	6,—		
Quercus pedunculata, Ehrh., Stieleiche . . .	8- 10	9,50	85,—	
Mindestens 3mal verpflanzt, **mit Ballen**	10- 12	11,—	100,—	
	12- 14	15,—	135,—	
	14- 16	18,—	160,—	
	16- 18	22,50	200,—	
	18- 20	30,—	270,—	
	20- 25	40,—	360,—	
	25- 30	48,—	430,—	
„ **rubra,** Amerikanische Eiche oder Roteiche	8- 10	5,—	45,—	400,—
Sorbus aucuparia, Eberesche	8- 10	3,75	33,—	300,—
	10- 12	5,—	45,—	400,—
	12- 14	6,25	55,—	500,—
Tilia grandifolia (T. platyphyllos), Ehrh. . .	10- 12	6,25	55,—	500,—
Großblättrige Linde oder Sommerlinde	12- 14	7,50	66,—	600,—
„ **intermedia,** Holländische Linde	16- 18	17,50		
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	20- 25	30,—		

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Tilia parvifolia, Ehrh. (T. cordata) . . . . Kleinblättrige Linde	8- 10	6,25	55,—	500,—
	10- 12	7,50	66,—	600,—
3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	12- 14	12,—	110,—	
	14- 16	16,—	145,—	
	16- 18	17,50	160,—	
„ **tomentosa,** Moench., Silberlinde . . . . 3mal verpflanzt aus extra weitem Stand	12- 14	15,—		
	16- 18	22,50		
	20- 25	40,—		

Trauerbäume

	St.-Höhe	St.-U.	1 St.	10 St.
Betula alba elegans youngii, Trauerbirke . . Mit stark hängenden Zweigen, 3mal verpflanzt **mit Ballen**	180-200	8-10	9,50	
	180-200	10-12	12,—	
„ **verrucosa tristis,** Hängebirke . . . . . Feinzweigige Hängeform mit aufrechtwachsenden Spitzentrieben, 3mal verpflanzt **mit Ballen**		8-10	9,50	
		10-12	12,—	
Fagus sylvatica pendula, Trauerbuche . . . 3mal verpflanzt **mit Ballen**	200-220	14-16	48,—	
	200-220	16-18	56,—	
	200-220	18-20	64,—	
„ **sylvatica atropurpurea pendula,** Trauerblutbuche	200-220	16-18	56,—	
Fraxinus excelsior pendula, Traueresche . .		8-10	6,75	60,—
Salix alba vit. pendula nova, Trauergoldweide	180-200	8-10	7,—	63,—

Halbstämmige Zierbäume

	St.-Höhe cm	1 St.	10 St.
Acer neg. arg. var., Eschenahorn . . . . . Weißbunte Form	125-150	4,—	
„ **neg. odessanum** . . . . Mit leuchtendgelber Belaubung	125-150	4,—	
Forsythia intermedia, Forsythie	100-120	3,75	33,—
Hydrangea pan. grdfl., Gartenhortensie . . .	80-100	4,—	36,—
	100-120	4,50	40,—
Laburnum vulgaris vossii, Goldregen . . . . Form mit besonders großen Blütentrauben	125-150	5,—	
Malus floribunda purpurea, Hort. . . . . . Blätter und Blüten purpurrot, Früchte blutrot	125-150	4,50	40,—

	St.-Höhe cm	1 St.	10 St.
Malus toringoides, Hughs. . . . . Belaubung grün, Blüten weiß, Früchte klein, gelb mit rot	125-150	4,50	40,—
Prunus serr. hisakura, Japanische Blütenkirsche	125-150	4,50	40,—
„ **triloba plena,** Mandelbäumchen	100-120	4,50	
	140-160	6,—	
Syringa vulgaris in veredelten Sorten . . .	100-120	5,—	
Viburum opulus sterile, Gefüllter Schneeball	120-140	4,50	40,—

Ziergehölze für Garten und Park

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Acer, Ahorn	80-100	1,—	9,—	80,—
„ **campestris,** L., Feldahorn	100-125	1,40	12,50	110,—
Sehr gute Heckenpflanze, gedeiht auch	125-150	1,65	14,50	130,—
auf trockenen Böden und in schattiger	150-175	2,—	17,50	160,—
Lage. Mehrmals verpflanzte, geschnittene Heckenpflanzen aus weitem Stand				
„ **laetum rubrum,** s. Alleebäume, Seite 32				
„ **ginnala,** Maxim. . . . . Kleiner Baum mit zierlichen, weitausgezackten, im Herbst sich kräftig rotfärbenden Blättern	80-125	1,—	9,—	80,—
„ **neg. arg. var. Pyramiden,** Bonamy . . Zierliche, weißbunte Belaubung	125-150	3,—	27,—	

	Höhe cm	1 St.
Acer palmatum atropurpureum, Nichols. .	40- 60	7,—
Japanischer Fächerahorn, mit tiefroter	60- 80	8,—
Belaubung **mit Ballen**	80-100	12,—
„ **palmatum dissectum viridis,** K. Koch. .	40- 60	12,—
Belaubung sehr fein, tief geschlitzt und	80-100	36,—
gesägt, von schöner, grüner Farbe,	100-120	44,—
„ **palmatum dissectum atropurpureum, Hort.** . . . . Wie viridis, jedoch mit roter Belaubung	40- 50	11,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Acer platanoides, L.	200-250	1,80	16,50	150,—
„ **pseudoplatanus,** L.	200-250	1,80	16,50	150,—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum, Desf. . . Außerordentl. starkwachsender Baum, mit sehr großen, gefiederten Blättern	150-200	1,90		
Alnus incana, Wild., Weißerle . . . . . . und glutinosa, Gaertn. Roterle	200-250	1,50	13,50	125,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Amelanchier botryapium, de Cand. . . . . . . Felsenbirne, baumartig wachsend, Blüte weiß, ährenförmig	65-100	1,25	11,—	100,—
Amelanchier canadensis, Mod., Canadische Felsenbirne . . . . Schlankwachsende, rotbraun austreibende Felsenbirne, mit großen, weißen, rosaangehauchten Blütentrauben, glänzend scharlach bis blutrote Herbstfärbung	100-125	1,50	13,50	125,—
Andromeda, s. Immergrüne, Seite 13				
Arctostaphyllos, siehe Seite 13				
Berberis, Berberitze				
„ **buxifolia nana,** C. Schn.	15- 20	—,55	4,50	40,—
Immergrün, für niedrige Einfassungen	20- 25	—,75	6,30	56,—
„ **candidula,** C. Schn.	25- 30	3,30	27,—	
Immergrüner Zwergstrauch, mit kleinen, glänzenden Blättern. Unterseits weiß, Blüten gelb	30- 40	4,50	36,—	
„ **gagnepaini,** C. Schn.	25- 30	2,75	22,—	200,—
Immergrün, von kompaktem Wuchs, Blüte hellgelb, Blätter lanzettförmig, mattgrün	30- 40	3,30	27,—	240,—
„ **julianae,** C. Schn. . . . . Immergrün, mit langen, starken Stacheln, Blätter lederig, oval lanzettlich. Blüte gelb, in Trauben, Beeren, schwarz	30- 40	3,30	27,—	
„ **linearifolia Orange King** . . . . Immergrüner Strauch mit bezaubernden tief orangefarbenen Blüten, in überreicher Fülle. Schönste aller immergrünen Arten	30- 40	4,—	36,—	
„ **lologensis** . . . . Ähnlich der lilearifolia, Blüten aber orangegelb	30- 40	4,—	36,—	
„ **stenophylla,** Ldl. (darwinii x empetrifolia) Sehr schöner, Immergrüner höher werdender Strauch. Die langen, überhängenden Zweige sind im Mai mit lebhaft gelben Blütentrauben bedeckt	40- 60	4,—	36,—	
„ **Thunbergi** D. C. . . . . Niedriger Strauch, im Mai gelbblühend, im Herbst mit korallenroten Früchten besetzt. Schöne Herbstfärbung	40- 60	—,75	6,75	60,—
„ **Thunb. atripurpurea,** Hort.	40- 60	—,75	6,75	60,—
Neue, wertvolle, rotblättrige Form der Stammsorte	60- 80	—,90	8,—	70,—
„ **verruculosa,** Hemsl. u. Wils.	25- 30	3,30	27,—	
Immergrüner, dekorativer Strauch, mit	30- 40	4,50	36,—	
glänzendgrüner, scharf stachelzähniger, kleiner Belaubung, Blüte goldgelb	40- 50	5,—	40,—	



Kalmia latifolia

Syringa reflexa

Andromeda speciosa

Prunus serr. hisakura




Quercus pedunculata – Stieleiche




Tilia intermedia – Holländische Linde



Allee- und Parkbäume



Fagus sylv. atrop. macrophylla – Blutbuche



Liriodendron tulipifera – Tulpenbaum

Acer platanoides – Spitzahorn

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Berberis wilsonae, Hemsl. u. Wils. . . . . Ein wertvoller Strauch, von niedrigem und gedrungenem Wuchs. Dicht beblättert und mit langen Stacheln versehen. Die Blüte ist schön gelb, die Pflanze im Herbst mit roten Beeren übersät	30- 60	1,25	11,—	100,—
Betula alba pendula youngii	150-200	6,—		
Von unten garniert, **mit Ballen**	200-250	8,—		
s. auch unter „Trauerbäume“, Seite 34				
„ **pubescens,** Ehrh. (B. alba, L.) Heister .	150-200	1,50	13,50	125,—
Gemeine Moorbirke von aufrechtem	200-250	1,90	17,—	150,—
Wuchs. Bei Lieferung mit Erdballen erhöht sich der Preis um 25 %	250-300	2,40	21,—	190,—
„ **verrucosa,** Ehrh., Sandbirke, Heister .	150-200	1,50	13,50	125,—
Bei Lieferung mit Erdballen erhöht sich	200-250	1,90	17,—	150,—
der Preis um 25 %	250-300	2,40	21,—	190,—
Buddleia, Buddleie, Blütezeit August				
„ **Ile de France** . . . . Sehr schöne Form mit langen, dunkelpurpurfarbigen Blütenrispen		2,—	18,—	160,—
Buxus siehe S. 14				
Calycanthus floridus, L. . . . . Gewürzstrauch. Erscheint im Frühsommer mit rötlichbraun gefärbten Blüten	40- 60	4,—		
Carpinus betulus, L., Weißbuche	60- 80	—,—	2,50	22,—
3—4jähr., verpfl., für Hecken gezogen			1000 St.	200,—
	80-100	—,—	3,—	27,50
			1000 St.	250,—
	100-125	—,—	4,—	36,—
			1000 St.	335,—
„ **betulus,** Heckenpflanzen	80-100	1,—	9,—	80,—
Mehrmals verpflanzt aus weitem Stand,	100-125	1,50	12,50	110,—
mehrfach geschnitten, an Stäben ge-	125-150	1,90	17,—	150,—
zogen. Bei Lieferung mit Erdballen er-	150-175	2,50	22,—	200,—
höhen sich die Preise um 25 %	175-200	3,—	27,—	250,—
Catalpa bignonioides, Walt. (syringaefolia) . Trompetenbaum, Blüte rötlich weiß	200-250	4,—	36,—	
Ceanothus, Säckelblume				
„ **hybridus,** Gloire de Versailles . . . . . Blüte dunkel azurblau, in großen vielblütigen, federigen Rispen, Juli—September, bis 1 m hoch **mit Ballen**	60- 80	5,—		
„ **hybridus Marie Simon** . . . . Blüte fleischfarben rosa, 3mal verpflanzt, **mit Ballen**	60- 80	5,—		
Cercydiphyllum japonicum, Sieb. & Zucc. . Judasblatt, Wuchs pyramidal, Blätter herzförmig, aus Japan stammend	100-125	4,—	36,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Chaenomelis, Scheinquitte				
„ **japonica**, Lind. (Ch. maulei) . . . . . Blüten orangerot im April, zu Hecken sehr geeignet	40- 60	—,60	5,50	50,—
„ **lagenaria**, Koidz (Cydonia japonica) . . Blüte wie die vorige, jedoch von stärkerem Wuchs	50- 70	—,60	5,50	50,—
„ **lag. rubra grandiflora**, Hort. . . . . . Großblumig, einfach, karmesinrot	50- 70	2,25	20,—	
Chionanthus virginica, L., Schneeflockenbaum Prachtvoller Blütenstrauch, mit glänzendgrünen, lederartigen Blättern und schönen, weißen Blütenrispen, mit Ballen	40- 60	3,60		
Clematis s. Schlingpflanzen, Seite 55				
Cornus, Hartriegel				
„ **alba**, Wangh. . . . . Guter Deckstrauch, Zweige blutrot, später rotgrün	100-125	—,75	6,75	60,—
„ **alba marginata elegans**, Hort. . . . . . Die schönste weißbuntblättrige Form	80-100	1,25	11,—	100,—
„ **alba Spaethi**, Wittm. . . . . Blätter gelb gerandet, schwachwachsend	80-100	1,25	11,—	100,—
„ **flaviramaea**, Späth. . . . . Form, deren Holz im Winter goldgelb wird	100-125	1,—	9,—	80,—
„ **gouchaulti**, Hort. . . . . Belaubung goldgelb, starkwüchsiger als Cornus Späthi	80-100	1,25	11,—	100,—
„ **kousa**, Bürg. . . . . **mit Ballen** Größerer Strauch, mit großen, oberseits dunkelgrünen, unterseits weißgrauen Blättern. Ziert besonders durch die scharlachrote Herbstfärbung	100-125 250-300	6,— 36,—		
„ **mas.** L., Kornelkirsche . . . . Geschnittene, vollgarnierte Pflanzen mit geradem Leittrieb für Hecken und als Einzelpflanze. Blüht im März goldgelb in Büscheln. Früchte länglich, rot	80-100	1,50	13,50	120,—
„ **sanguinea**, L. . . . . Starkwachsend, für trockene Böden sehr empfehlenswerter Heckenstrauch, im Charakter dem Cornus mas ähnlich	80-100	—,75	6,75	60,—
„ **tatarica sibirica**, Lodd. . . . . Blüte weiß, Farbe der Rinde leuchtend scharlachrot	80-100	1,—	9,—	80,—
Corylus, Haselnuß				
„ **avellana**, L., Waldhasel . . . . Gedeiht gut im Schatten, volle Büsche	60- 90	1,—	9,—	80,—
„ **atropurpurea**, Winkl., Blutnuß . . . . Blätter dunkelpurpur, Frucht rot, auch für Halbschatten	60-100 100-150	2,— 3,—	18,— 27,—	160,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Cotinus coggygria, Scop. (Rhus cotinus L.), Perückenstrauch . . . . Mittelhoch mit federigen Blütenrispen, gute Herbstfärbung	60- 80	2,—	18,—	
„ **coggygria foliis atropurpurea** . . . . . Mit schönen tiefroten Blättern und Fruchtrispen	60- 80	2,50	22,50	
Cotoneaster, Zwergmispel				
„ **acutifolia** . . . . Mit glänzendem Blatt und schwarzen Früchten, guter Heckenstrauch	60- 80	—,90	8,—	70,—
„ **adpressa,** Bois. . . . . Breite	20- 30	2,—	18,—	160,—
Sehr schwachwachsend mit be- „	30- 40	2,50	22,50	200,—
sonders kleinen Blättern. Zweige „ ganz flach auf dem Boden aufliegend, im Herbst reich mit kleinen roten Früchten besetzt	40- 60	3,—	27,—	240,—
„ **applanata,** Veitch (C. Dielsiana, Pritzl.) . Blätter klein, eiförmig, oberhalb glänzend, Früchte rot, guter Heckenstrauch	80-100	—,75	6,75	60,—
„ **bullata,** Bois. . . . . Starkwüchsig, Blüten rosa, Mai bis Juni, grünes Blatt, vollfrüchtig, guter Heckenstrauch	80-125	—,75	6,75	60,—
„ **dammeri,** C. Schn. (humifusa) . . . . siehe Immergrüne Gehölze, Seite 15				
„ **divaricata,** Rhed. u. Wils. . . . . Frucht lebhaft rot, guter Heckenstrauch	60- 80	—,90	8,—	70,—
„ **horizontalis,** Dcne. . . . . Breite	30- 40	1,50	13,50	125,—
Zweige waagerecht auseinan- „	40- 60	2,—	18,—	160,—
dergebreitet, Beeren rot, für Felspartien	60- 80	3,—	27,—	
„ **praecox** (Nan Shan), Hort. Vilm. . . .	30- 40	1,50	13,50	125,—
Eine der besten, kriechenden Felsen-	40- 60	2,—	18,—	160,—
pflanzen, Blätter rund, oberseits glänzend dunkelgrün	60- 80	3,—	27,—	
„ **prostrata,** Bark. . . . . Ähnlich wie C. praecox, mit noch mehr niederliegenden Zweigen	30- 40	1,50	13,50	125,—
„ **salicifolia floccosa,** s. Immergrüne Gehölze, Seite 15				
„ **simonsi,** Bark. . . . . Halb Immergrün, mit korallenroten Beeren, gute Heckenpflanze	60- 80	—,75	6,75	60,—
Crataegus, Weißdorn				
„ **carrieri,** Vauv. (C. crus-galli x pubescens) . . . . Starkwüchsig, gelbrot, punktierte Früchte, Blätter lederartig und glänzend, s. Hochstamm, Seite 33				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Crataegus coccinea, L. . . . . Mit hübschen, roten Früchten, besonders winterhart	80-125	1,—	9,—	80,—
„ **monogyna,** Jacq., Weißdorn . . . . . Mehrmals verpflanzte Büsche	80-125	—,90	8,—	70,—
			100 St.	1000 St.
„ **monogyna,** Heckenpflanzen . . . . . 6—9 mm, 3jähr. verpfl. Slg.	60-100		15,—	135,—
			10 St.	100 St.
„ **monogyna kerm. fl. pl.,** Hort. . . . . . Gefüllter Rotdorn, Pyramiden	150-200	3,—	27,—	240,—
„ **pyracantha,** siehe Pyracantha coccinea und kasan, Seite 18				
Cydonia siehe Chaenomelis Seite 40				
Cytisus, Ginster, Geißklee				
„ **dallimoorei,** Hort., violett . . . . **mit Topfballen**	40- 60	3,30	30,—	
„ **praecox.** Bean., Elfenbeinginster . . . . Die feinen, starküberhängenden Zweige sind im Mai mit cremefarbigen Blüten vollbesetzt **mit Topfballen**	30- 40 40- 60	1,25 1,50	11,— 13,50	100,— 125,—
„ **Scoparius C. E. Paerson,** rosabunt . . . **mit Topfballen**	40- 60	3,30	30,—	
„ **Scop. Donard Seedling,** Hort. . . . . . . Rosa, rot geädert **mit Topfballen**	40- 60	3,30	30,—	
„ **scop. Dorothy Walpole,** Hort. . . . . . Prächtig karminrot **mit Topfballen**	40- 60	3,30	30,—	
„ **scop. firefly,** Hort. . . . . Gelb, scharlachrote Flügel **mit Topfb.**	40- 60	2,75	25,—	225,—
„ **scop. Lord Lambourne,** Hort. . . . . . . weiße Fahne **mit Topfballen**	40- 60	3,30	30,—	
Daphne mezereum rubrum u. album, Seidelbast . . . . Einer der ersten Blüher, stark duftend	30- 50	4,50	40,—	
Deutzia discolor major, Lem. . . . . Niedriger, sehr schöner Strauch, im Juni mit zartrosa Blüten voll übersät	40- 60	1,—	9,—	80,—
„ **gracilis,** Sieb. u. Zucc., **10—12 Tr.** Niedriger Strauch, blüht in langen, reinweißen Rispen, sehr geeignet zur Frühtreiberei	40- 60	1,—	9,—	80,—
„ **lemoinei,** Lem. . . . . Große Blüten, vorzüglich zur Treiberei	60- 80	1,—	9,—	80,—
„ **lemoinei carminea,** Lim. . . . . Niedrigwachsende, rosablühende Pflanze	40- 60	1,—	9,—	80,—
„ **Scabra,** Thumb. (D. crenata) . . . . . Einfach weißblühend	100-125	—,75	6,75	60,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Deutzia scabra Pride of Rochester, Ellw. u. Barry . . . . Blüten weißgefüllt, außen rotgestreift in großen Rispen	100-150	—,75	6,75	60,—
„ **scabra hybrida wateri**, Red. . . . . . . Reinweiß	100-125	—,75	6,75	60,—
Diervilla, Weigelie	80-100	1,—	9,—	80,—
„ **amabilis**, Hort., mit hellrosa Blumen .				
„ **Eva Rathke**, Rathke, karminrot . . . . Bis in den Herbst hinein reichblühend	65-100	1,35	12,—	110,—
„ **grandiflora van Houttei**, Lem. . . . . Blüten leuchtendrosa, außen weiß	80-120	1,—	9,—	80,—
„ **Pres. Duchartre**, Lem., dunkelpurpur .	80-120	1,—	9,—	80,—
„ **rosea**, Walp., rosablühend	80-120	1,—	9,—	80,—
„ **verschaffelti**, Hort. . . . . Blüte purpurrosa mit weißem Saum	80-120	1,—	9,—	80,—
Eleagnus, Ölweide				
„ **angustifolia** . . . . mit schmalen, graugrünen Blättern, Blüten glockig, innen gelb, Früchte länglich gelb	60- 80	1,25	11,—	
„ **argentea**, Pursh. . . . . Mittelhoch, Blätter beiderseits silbrig, sehr schön	60- 80	1,80	15,—	
„ **edulis**, Hort. . . . . Niedrig, Blätter unterseits silberweiß, Früchte rot	80-100	1,25	11,—	
Enkianthus campanulatus, Nichol. . . . . . Prachtglocke, im zeitigen Frühjahr mit rötlich-weißen Blüten besetzt, **mit Ballen**	200-250	24,—		
Erica, s. „Immergrüne Gehölze", Seite 15				
Evonymus, Spindelbaum, s. „Immergrüne Gehölze", Seite 16				
„ **alata**, Reg. . . . . Geflügelter Spindelbaum Einzelpflanze mit Ballen Die Zweige sind von Korkleisten begleitet, die Blätter haben eine wundervolle, rote Herbstfärbung	80-100	6,—	54,—	
„ **europaea**, L., Pfaffenhütchen	60- 80	—,75	6,75	60,—
Sehr zierend durch die roten Früchte	80-100	1,—	9,—	80,—
Exochorda, Prachtspiere				
„ **grandiflora**, Hogh. . . . . Mit schneeweißen Blütenähren, April bis Mai, wertvoller Einzelstrauch, 3 bis 4 Meter	80-100	4,—	36,—	
Fagus sylvatica, Rotbuche	80-100	1,10	10,—	90,—
Mehrmals versch. Heckenpflanzen aus	100-125	1,65	15,—	135,—
weitem Stand, vollgarniert mit ge-	125-150	2,10	19,—	175,—
radem Leittrieb	150-175	2,50	22,50	200,—
	175-200	3,45	31,—	275,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Fagus sylvatica, Rotbuche	150-175	3,30	30,—	275,—
3mal versch. Heckenpflanzen aus weitem Stand, vollgarniert, **mit Ballen**	175-200	4,50	40,—	360,—
„ **sylvatica atropurpuea macrophylla**, Eit. Veredelte Blutbuche, Pyramiden **mit Ballen**	150-200	16,—		
Hochstämme siehe Alleebäume, Seite 33				
„ **sylvatica atropurpurea pendula**, Trauerblutbuche **mit Ballen**	125-150	12,—		
Hochstämme s. Trauerbäume, Seite 34				
„ **sylvatica purpurea**, aus Samen gezogen	125-150	5,50	44,—	400,—
Mindestens 3mal verpflanzt, geschnittene Heckenpflanzen aus weitem Stand **mit Ballen**	150-175	8,—	64,—	580,—
Forsythia, Forsytie				
„ **intermedia**, Zab. . . . . Wertvoller Frühjahrsblüher, gelb	80-120	1,—	9,—	80,—
„ **intermedia spectabilis**, Koehne . . . . Zeichnet sich durch den außerordentlichen Reichtum großer, dunkelgelber Blumen aus	80-120	1,—	9,—	80,—
„ **suspensa**, Vahl. . . . . Zweige schön hängend, nicht überall winterhart, Blüte gelb	80-120	1,—	9,—	80,—
„ **suspensa Fortunei**, Rhed. . . . . . . Bester Frühjahrsblüher, Wuchs hängend	80-100	1,—	9,—	80,—
„ **suspensa sieboldi**, Zab. . . . . Wuchs kräftig, etwas überhängend, Blüte glockig, lichtgelb, schöne Herbstfärbung	80-100	1,—	9,—	80,—
„ **viridissima**, Ldl. . . . . Aufrechtwachsend, buschiger Strauch, Blumenkrone satt dunkelgelb, Laub nimmt prächtige, violette Herbstfärbung an	80-100	1,—	9,—	
„ **vitellina** . . . . Blüten dottergelb, reichblühend	80-100	1,—	9,—	80,—
Gaultheria, s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 16				
Genista siehe auch Cytisus, Seite 42				
„ **sagittalis**, L., Pfeilginster . . . . . . Niederliegend, mit kantigen Blättern, Blüten goldgelb in kurzen Trauben **mit Topfballen**	20- 30	2,75	22,50	
„ **tinctoria fl. pl.**, Hort. . . . . Kriechende Form für Steingärten, Blüte gelb, Juli—August **mit Topfballen**	20- 30	2,75	22,50	
Hamamelis, Zaubernuß				
„ **japonica**, Sieb. u. Zucc., Sämlingspflanzen	60- 80	6,—	48,—	
3mal verpflanzt, mit Ballen. Im zeitigen Frühjahr, oft schon im Winter überreich mit bizarr geformten, goldgelb bis braungelb gefärbten Blüten besetzt	80-100	8,—	64,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St
Hamomelis japonica, Veredlungen	125-150	16,—		
3mal verpflanzt **mit Ballen**	150-175	20,—		
	275-300	48,—		
„ **japonica rubra,** Hesse	80-100	10,—	80,—	
Wie die vorige, jedoch mit rötlichen	100-125	12,—	96,—	
Blüten	150-175	20,—		
„ **japonica zuccariniana,** Gumbl.	125-150	16,—		
Trichterförmig aufrechtwachsend, Blü-	150-175	20,—		
ten zitronengelb	250-275	40,—		
„ **mollis,** Oliv., Sämlingspflanzen	60- 80	6,—	48,—	
3mal verpfl., mit Ballen. Die schönste Hamamelis-Art, mit großen, goldgelben, duftenden Blüten, die großen Blätter sind unterseits filzig				
„ **mollis,** Veredlungen	80-100	12,—	96,—	
3mal verpflanzt **mit Ballen**	100-125	16,—	128,—	
	150-175	24,—		
Hibiscus syriacus, L. Eibisch, in Sorten . . .	40- 60	3,30	27,—	
Langs. wachsender, aufrechter Strauch, Blätter schön gelappt, Blütezeit August bis Oktober, veredelte Sorten, großblumig gefüllt und einfach blühend, in Farben weiß, rosa, rot, violett und blau **mit Ballen**				
Hippophaea rhamonoides, L., Sanddorn . . .	60-100	—,90	8,—	70,—
Triebe überhängend, Blätter silbrig, im Herbst und Winter bedeckt mit orangeroten Früchten				
Hydrangea, Gartenhortensie				
„ **arborescens grandfl.,** Rhed.	60- 80	1,25	11,—	100,—
Vollständig winterharte Art mit breiter Belaubung und sehr großen, reinweißen, flachen Blütendolden				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Hydrangea paniculata grandiflora, Sieb. . .				
Blüht in großen, weißen Dolden, Juli bis August — Büsche 3—5 Triebe		1,—	9,—	80,—
„ 5—8 „		1,25	11,—	100,—
Treibsträucher, extra stark		1,50	13,50	125,—
Halbstämme Seite 34				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Hydrangea petiolaris (H. scandens) Kletterhortensie		4,—	36,—	
Starkwachsende Kletterpflanze, Blumen in weißen, flachen Dolden im Juli				
„ **serrata acuminata,** Wils.	60- 80	2,50	22,—	
Wuchs aufrecht, große flache Dolden, Randblüten rosa, innere fertile Blüten, blau				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Hypericum, Johanniskraut				
„ **moserianum,** E. Andrè . . . . Halb Immergrün, niedrig. Blüten goldgelb, etwa 4 cm Ø, von Juli—Oktober	30- 40	1,25	11,—	100,—
„ **patulum henryi,** Veitch. . . . . Stärker wachsend, bis 80 cm hoch, Blüten goldgelb, Juli—Oktober	40- 60	1,25	11,—	100,—
Ilex, Hülse oder Stechpalme, s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 17				
Jasminum nudiflorum, Ldl., Echter Jasmin . Wuchs etwas schlingend, blüht reich goldgelb, Januar—März	40- 60	1,70	15,—	135,—
Kalmia latifolia, s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 17				
Kerria japonica, de Cand., Ranunkelstrauch Niedriger Strauch mit einfach gelben Blüten, Mai—Juni	60- 80	1,—	9,—	80,—
„ **japonica pleniflora,** Witt. . . . . Niedriger Strauch, Blüten goldgelb gefüllt, Mai—Juni	60- 80	1,25	11,—	100,—
Kolkwitzia amabilis, Graebn. . . . . Blüht rosa in Doldentrauben, Mai bis Juni	60- 80	1,65	15,—	
Laburnum, Goldregen				
„ **alpinum,** Grieseb. . . . . Etwas später als L. vulgaris blühend	125-175	2,—	18,—	160,—
„ **vulgare,** Grieseb. . . . . Baumartig, blüht in schönen gelben Rispen im Frühjahr, starke Büsche Hochstämme siehe Seite	125-175	1,50	13,50	125,—
„ **vulgare Vossii,** Hort. . . . . Hybride mit ganz besonders langen, gelben Blütentrauben. Hochst. s. S. 33	100-150	3,60	33,—	
Ledum, s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 17				
Ligustrum, Liguster				
„ **lodense,** Hort. . . . . Verpflanzte Büsche, winterhart, Wuchs niedrig, dichtes Laub, färbt sich im Herbst blutbuchenrot, wird nicht abgeworfen	30- 40	—,50	4,50	40,—
	40- 50	—,60	5,50	50,—
Ligustrum ovalifolium, bekannter Immergrüner Liguster				
2jähr. 2— 4 Triebe 50- 80		1,10	9,50	80,—
3jähr. 5— 8 „ 50- 80		2,—	17,50	160,—
verpfl. Büsche 5— 8 „ 80-100	—,40	3,—	27,—	240,—
„ „ 8—12 „ 80-100	—,50	4,—	37,—	330,—
„ „ 8—12 „ 100-125	—,55	5,—	44,—	400,—

Ligustrum vulgare,
Gemeiner, winterharter Liguster. Gute Heckenpflanzen, auch für schattige Lagen

			Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
2jähr.	2— 4	Triebe	50- 80		1,10	9,50	80,—
3jähr.	5— 8	„	50- 80		2,—	17,50	160,—
verpfl. Büsche	5— 8	„	60- 80	—,40	3,—	27,—	240,—
„ „	8—12	„	80-100	—,50	4,—	37,—	330,—
„ „	8—12	“	100-125	—,55	5,—	44,—	400,—

Ligustrum vulgare atrovirens, Hort. . . . . .
Winterharter, Immergrüner Liguster, Blätter ähnlich L. vulgare, sehr wertvolle Heckenpflanze

			Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
2jähr.	2— 4	Triebe	50- 80		1,30	11,50	100,—
3jähr.	5— 8	„	50- 80		2,50	22,—	200,—
verpfl. Büsche	5— 8	“	60- 80	—,40	3,50	30,—	270,—
„ „	8—12	„	60- 80	—,45	4,—	37,—	330,—
„ „	8—12	„	80-100	—,55	5,—	44,—	400,—
„ „	12—20	„	80-100	—,60	5,50	50,—	440,—
„ „	12—20	„	100-125	—,65	6,—	55,—	500,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Lonicera ledebourii, Esch. . . . . Aufrechter bis 2 m hoher Strauch, Blatt dicklich, bis 12 cm lang und 5 cm breit. Blumen orange, mit rot übertüncht, Mai—Juli, Früchte schwärzlich-purpur, von roten Deckblättern umgeben	80-120	1,—	9,—	80,—
„ **pileata, yunanense,** siehe „Immergrüne Gehölze“, Seite 17				
„ **tatarica,** Hort. . . . . Hellrosa bis weißblühend, guter Schattenstrauch	100-125	0,75	6,75	60,—
„ **tatarica pulcherima,** Regel. . . . . karminrote Blüten mit hellem Rand	100-125	0,75	6,75	60,—
Lonicera xylosteum, L., Gemeine Heckenkirsche von mittelstarkem Wuchs, mit überhängenden Zweigen, gelblich-weißen Blumen und dicken, roten Beeren	80-125	0,75	6,75	60,—
Lyonia calyculata nana, s. unter Andromeda Seite 13				
Lycium europaeum, L. Bocksdorn . . . . . Auch als Heckenpflanze geeignet, Zweige überhängend dornig	100-150	0,75	6,75	60,—
Magnolia, Magnolie	60- 80	6,—	48,—	
„ **kobus,** Thumb. Pyramiden Blüht vor dem Austreiben des Laubes mit vielen weißen, tulpenartigen Blüten, bildet einen schön belaubten kleinen Baum	80-100	7,—	56,—	
„ **parviflora,** Sieb. u. Zucc. . . . . . . Gedrungener, breitpyramidaler Wuchs, Blüten weiß mit roten Staubfäden im Juni—Juli **mit Ballen**	100-125	12,50		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Magnolia soulangeana, Soul. mit Knospen . . Blüte groß, weiß, glockenförmig, mit rötlichen Streifen, April—Mai	80-100	10,—		
	100-125	12,—		
	125-150	16,—		
	150-175	22,—		
„ **stellata,** Max. mit Knospen . . . . . Niedriger Strauch, Blüte weiß im zeitigen Frühjahr, außerordentlich reich blühend	60- 80	10,—		
	80-100	12,—		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Mahonia aquifolium, verpfl. Büsche mit Ballen Harter Strauch mit glänzenden Blättern, gelben Blüten und blauen Beeren, im Herbst	30- 40	1,10	9,—	80,—
	40- 50	1,20	10,—	90,—
Malus, Zierapfel oder Kirschapfel				
„ **baccata John Downing** . . . . Blüte weiß, Frucht gelb und rot	100-150	2,75	25,—	
„ **eleyi,** Rehd., Blüten und Blätter rot . .	125-175	2,75	25,—	
„ **floribunda** . . . . Blüten dunkel-rosa	125-175	2,75	25,—	
„ **floribunda purpurea,** Rehd. . . . . . Blüten karminrot, Blätter und Früchte blutrot	125-175	2,75	25,—	
„ **hopa** . . . . Blüten purpurrot, Früchte hellrot	100-150	2,75	25,—	
„ **niedzwetzkyana,** C. Schn. . . . . Belaubung braunrot, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot	125-175	2,75	25,—	
„ **purpurea aldenhamensis,** Rehd. . . . . Blätter im Austrieb schwarzrot, Blüten halbgefüllt, purpurrosa, Früchte dunkelrot	125-150	2,75	25,—	
„ **purpurea lemoinei,** Rehd. . . . . . . Blüten karmesinrot	125-150	2,75	25,—	
„ **scheideckeri,** Zbl. . . . . Guter Treibstrauch mit großen hellrosa gefüllten Blüten, Früchte orange	100-125	2,75	25,—	
„ **toringoides,** Huges . . . . Blüten weiß, Früchte klein, gelb und rot	125-150	2,75	25,—	
Pachysandra terminalis, s. „Immergrüne Gehölze“, Seite 17				
Philadelphus, falscher Jasmin				
„ **coronarius,** L. . . . . Beliebter Strauch mit rahmweißen wohlriechenden Blumen	100-150	0,85	7,80	70,—
„ **grandiflorus,** Willd. . . . . Mit sehr großen einfachen reinweißen Blüten, intensiv duftend, sehr reich blühend, Mitte Juni	100-150	0,85	7,80	70,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Philadelphus latifolius, Schrad. . . . . Die am stärksten wachsende Art mit großen weißen Blüten, die 5—6 cm im Durchmesser halten, Mitte Juni	100-125	0,85	7,80	70,—
„ **lemoinei** . . . . Niedriger Strauch, Zweige fein, bogig überhängend, Blüten weiß, reichblühend	60- 80	1,—	9,—	80,—
„ **lemoinei Dame blanche,** Hort. . . . . Pflanze sehr reichblühend, mit langen Zweigen, jeder Blütenstamm besteht aus etwa 10 gefüllten oder halbgefüllten Blumen von mittlerer Größe, Mitte Juni erbl.	60- 80	1,—	9,—	80,—
„ **lemoinei erectus,** Hort. . . . . Aufrecht wachsender Strauch, der sich mit wohlriechenden Blütensträußen vollständig bedeckt, Mitte Juni blühend	60- 80	1,—	9,—	80,—
„ **lemoinei manteau d'hermine,** Hort. . . Bis 1 m hoch werdend, Blüten weiß gefüllt, reichblühend	40- 60	1,—	9,—	80,—
Pirus s. Malus Seite 48				
Populus alba nivea, Hort., Silberpappel . . . Hoher Baum, besonders windbeständig, Blätter glänzend silberweiß	150-200	1,50	13,50	125,—
„ **berolinensis,** Dipp., Berliner Lorbeer-Pyramiden-Pappel . . . . Alleebäume siehe Seite 33	200-250	1,90	17,—	150,—
„ **canadensis,** Moench., Canadische Pappel Sehr stark wachsend, geeignet für feuchte Lagen, Heister	150-200	1,50	13,50	125,—
	200-300	1,90	17,—	150,—
Alleebäume s. Seite				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Populus nigra pyramidalis, Spach. (P. nigra fastigiata, Desf.), Pyramidenpappel . .	150-200	1,50	13,50	125,—
Aus weitem Stand, bis unten voll garniert, aus Einzelreihen	200-250	2,50	22,50	200,—
	250-300	3,50	30,—	280,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Potentilla, Fingerkraut				
„ **farrieri,** Hort. . . . . Sehr zierliche Belaubung und mit sattgelben Blüten, Juni—Oktober	40- 60	0,75	6,75	60,—
„ **fruticosa,** L. . . . . Bis 1 m hoch werdender dicht buschiger Strauch mit lebhaft gelben Blüten, Mai bis Oktober	60- 80	0,75	6,75	60,—
„ **purdomii,** Rehd. . . . . Blüten hellgelb, Rückseite weiß	40- 60	0,75	6,75	60,—

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Prunus, Kirsche, Pflaume				
„ **laurocerasus,** Kirschlorbeer Siehe „Immergrüne Gehölze", Seite 18				
„ **mahaleb,** Weichselkirsche . . . . Belaubung glänzend hellgrün, guter Heckenstrauch	80-125	0,75	6,75	60,—
„ **padus,** L., Traubenkirsche . . . . . . Weiße Blütentrauben, April—Mai	80-100	1,—	9,—	80,—
„ **pissardii nigra,** Blutpflaume, mit dunkelrotem Laub	125-175	2,75	25,—	
„ **serotina,** Ehrh., späte Traubenkirsche . . Starkwachsend, weiße Blütentrauben, mehrmals verpflanzte Büsche	125-150	1,—	9,—	80,—
„ **serrulata hisakura,** Koehne, Japanische Blütenkirsche . . . . Mit großen rosafarbenen halbgefüllten Blüten Hochstämme s. Seite 33	100-150	3,30	30,—	
„ **serrulata shidare sakura,** Koehne . . . Sträucher überhängend, gefüllt blühend	100-125	4,—	36,—	
„ **spinosa,** L., Schlehdorn	70-100	0,60	5,50	50,—
„ **subhirtella,** Miqu., Japanische Frühlingskirsche . . . . Blüte weißrosa in lockerer Anordnung, April—Mai	100-150	2,75	25,—	
„ **triloba plena,** Dipp., Mandelblüte . . . Rosa gefüllt, Büsche 5—8 Triebe		2,—	18,—	
„ **virginiana,** L., Virginische Traubenkirsche	125-150	1,—	9,—	80,—
Quercus, Eiche				
„ **pedunculata,** Ehrh. (robur.)	100-125	1,50	13,50	125,—
Deutsche Eiche	125-150	1,90	17,—	150,—
Hochstämme s. Seite 33	150-200	2,40	21,—	190,—
	200-250	3,—	27,—	250,—
„ **pedunculata fastigiata,** Loud., Pyra-	275-300	27,—		
mideneiche . . . . mit Ballen	300-350	33,—		
„ **rubra,** L. . . . . Siehe Alleebäume Seite 33				
Rhamnus frangula, L., Faulbaum oder Pulverholz . . . . Verträgt auch Schatten, wertvolle Bienennährpflanze	100-150	0,75	6,75	60,—
Rhododendron, Alpenrose, s. Seite 6				
Rhodotypus, kerrioides, Sieb. u. Zucc. . . . Schöner bis 2 m hoch werdender Strauch mit dunkelgrüner Belaubung und großen schneeweißen Blüten, im Mai, die von glänzenden schwarzen, sehr zierlichen Früchten gefolgt werden	60- 80	0,85	7,80	70,—
Rhus cotinus, s. cotinus coggygria Seite 41				
„ **glabra,** L., baumartiger Strauch . . . Blätter groß und dunkelgrün, mit schönster Herbstfärbung	80-100	2,—		

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Rhus typphina, L., Essigbaum	100-150	2,—		
Große kolbenartige Fruchtstände, Blätter groß und dunkelgrün, im Herbst herrlich rot				
„ **typhina laciniata,** L., ...	100-150	2,—		
Abart mit gefiederten Blättern und schwächerem Wuchs				
Ribes, Johannisbeere				
„ **alpinum,** L. . . . . 5—8 Triebe	40- 60	0,80	7,50	67,—
„ **floridum,** L'Hérit	80-100	0,75	6,75	60,—
Wuchs überhängend, tiefer Schattenstrauch, Herbstfärbung hübsch rotbraun				
„ **sanguineum,** Pursh.	80-100	1,—	9,—	80,—
Mittelstark-wachsend, große rosa Blütentrauben				
„ **sanguineum atrorubens,** Loud.	80-100	1,—	9,—	80,—
Dunkelrot blühend				
„ **sanguineum Edward VII.**	80-100	1,80	16,50	150,—
Dunkelrot blühend, besonders großblumige Sorte				
Robinia, Scheinakazie				
„ **hispida rosea,** L.	80-120	3,—	27,—	
Rotblühende Akazie, kleiner Baum oder Strauch, Blüten rot in lockeren Trauben Mai—Juni				
Rosa, Rose, s. auch Moos- und Parkrosen Seite 61				
„ **canina,** L., Hundsrose	60-100	—,50	4,50	40,—
Bis 3 m hoch werdend, mit einfachen rosa Blüten				
„ **rubiginosa,** L., Schottische Zaunrose . .	60-100	—,60	5,50	50,—
Guter Heckenstrauch				
„ **rugosa regeliana,** Hort.	40- 60	—,75	6,75	60,—
Blume rot oder weiß, Früchte groß, rot und eßbar, Wuchs breit, völlig winterhart				
Rubus phoenicolasius, Japanische Weinbeere		1,—	9,—	80,—
Bis 2 m hoher Strauch, Blüten einzeln karminrot, April—Juni, Blüte weißlichrosa, Früchte wohlschmeckend, orangerot				
Salix, Weide				
„ **alba vitellina pendula nova,** Hort.				
Trauergoldweide	150-200	2,40	21,—	
Aufgebunden von unten auf bekleidet	200-250	3,—	27,—	
s. auch Trauerbäume Seite 34				
„ **caprea,** L., Kätzchenweide	100-150	—,60	5,50	50,—
Große dicke, runde, graue Kätzchen,	150-200	—,75	6,75	
voll aufgeblüht, goldgelb, im zeitigen Frühjahr, wird baumartig				
„ **caprea mas,** L.	100-150	1,15	10,—	90,—
Veredlungen mit besonders großen Kätzchen				

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Salix cinerea, L., Aschweide, Kätzchenweide .	125-175	—,60	5,50	50,—
„ **daphnoides**, Phill., Reifweide . . . . . Zweige blaubereift, gute Kätzchenweide	150-175	—,60	5,50	50,—
„ **smithiana**, W. . . . . starkwüchsig, mit großen Kätzchen, zum Schnitt geeignet	150-200	—,60	5,50	50,—
„ **viminalis**, L., Korbweide	150-175	—,60	5,50	50,—
Sambucus, Hollunder				
„ **nigra**, L., Gemeiner Hollunder	100-150	—,85	7,80	70,—
„ **racemosa**, L., Trauben-Hollunder . . . Rote Früchte, wertvoller Schattenstrauch	125-175	1,—	9,—	80,—
Skimmia japonica, s. Immergrüne Gehölze Seite 18				
Sorbus, Eeberesche, Alleebäume Seite 33				
„ **aucuparia**, L.	150-200	1,50	13,50	125,—
Mit korallenroten Früchten, mittelgroßer Baum, Heister	200-250	1,90	17,—	150,—
Spiraea, Spierstrauch				
„ **albiflora**, Zab. (callosa alba) . . . . . Niedriger Strauch, Sommerblüher mit weißen Blütendolden, für Hecken und Beetpflanzungen geeignet	40- 60	—,75	6,75	60,—
„ **arguta**, Zab. . . . . Frühjahrsblüher, bekannteste und beliebteste mittelhohe Sorte, überreich mit weißen Blumen, im zeitigen Frühjahr blühend	60- 80	1,—	9,—	80,—
„ **ariaefolia**, Sm. (Holodiscus) . . . . . . Sommerblüher, blüht in großen weißen Rispen	80-100	1,—	9,—	80,—
„ **opulifolia lutea**, Zab. . . . . Sommerblüher, starkwüchsig, mit goldgelben Blättern	125-175	—,60	5,50	50,—
„ **pumila Anthony Waterer** . . . . Sommerblüher, niedrig, zu Hecken geeignet	30- 50	—,75	6,75	60,—
„ **douglasii**, Hook. . . . . Hoher Strauch, Sommerblüher, Blütendolden rosarot	100-150	—,60	5,50	50,—
„ **pumila froebeli**, Froeb. . . . . Sommerblüher mit dunkelroten Rispen, Strauch mittelhoch	60- 80	—,75	6,75	60,—
„ **thunbergi**, Sieb. . . . . Niedriger Strauch, mit zierlich hellgrüner Belaubung, Blüte weiß, Frühjahrsblüher	40- 60	1,—	9,—	80,—
„ **vanhouttei**, Briot.	80-125	—,75	6,75	60,—
Frühjahrsblüher, Blüte weiß, sehr wertvolle Sorte, auch zu Hecken geeignet	125-150	—,85	7,80	70,—


	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Stephanandra incisa, Zab., Kranzspiere . . Mit sehr feinen, leicht überhängenden Trieben und weißen Blütentrauben	60- 80	1,—	9,—	80,—
Stranvaesia davidiana, Dene, s. „Immergrüne Gehölze", Seite 18				
Symphoricarpus, Schneebeere				
„ **chenaultii**, Rehd. . . . . Blätter klein, glänzend dunkelgrün, im Herbst zieren die violetten Früchte	60- 80	—,75	6,75	60,—
„ **orbiculatus**, Moench. . . . . Bis $1^1/_2$ m hoher Strauch mit schöner Herbstfärbung, für Hecken gut geeignet	60- 80	—,75	6,75	60,—
„ **racemosus**, Mchn., Gemeine Schneebeere Guter Schattenstrauch für Hecken	80-100	—,60	5,50	50,—
Syringa, Flieder				
„ **chinensis**, Willd. (S. rothomagensis) . . Mit zierlicher Bezweigung und lockerstehenden hellvioletten Rispen, im Mai	60- 80	2,50	22,50	200,—
„ **josikaea**, Lacq., Josika-Flieder . . . . Kräftig wachsender Strauch, 3—4 m hoch, Blüten tief violett, Juni	80-120	2,—		
„ **reflexa**, C, Schn. . . . . Sehr wertvoll durch die späte Blütezeit und die sehr langen Blütentrauben, gute Bienenpflanze	80-120	2,—		
„ **vulgaris**, L., Gemeiner Flieder . . . . Hochwachsend, Strauch als Heckenpflanze geeignet **mit Ballen**	60-100	—,75	6,75	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Syringa vulgaris, in veredelten Sorten, wie nachstehend genannt				
Büsche 3— 5 Triebe	60-100	2,90	27,—	
5— 8 „	80-100	4,—	36,—	
8—12 „	80-125	5,—	45,—	

Siehe Halbstämme Seite 35

Andenken an L. Späth, dunkelrot, gute Treibsorte; Congo, dunkelrot; Florina Stepmann, einfach weiß; Hugo Koster, violett; Mad. Lemoinei, reinweiß gefüllt; Marie Legraye, reinweiß einfach, gute Treibsorte; Michael Buchner, helllila, stark gefüllt; Perle von Teltow, dunkel-violett; Ruhm von Horstenstein, sehr großblumig, lila-rot, Sinai, lila

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Tamarix, Tamariske				
„ **odessana**, Stev. . . . . Zierliche graugrüne Belaubung, Blüte zartrosa, Juli—September, sehr empfehlenswerte Sorte	80-100	—,75	6,75	60,—
„ **parviflora**, D. C. (T. tetrandra purpurea) Mit dunkelroten Blütenähren	80-100	—,75	6,75	60,—
Tilia, Linde, s. auch Alleebäume, Seite 33				
„ **parvifolia**, Ehrh.	150-200	2,40	21,—	190,—
Kleinblättrige Linde, mehrmals verpflanzte Heister	200-250	3,—	27,—	250,—
Viburnum, Schneeball				
„ **buddleiifolia**	40- 60	5,—	40,—	360,—
Neue, laubabwerfende Sorte, mit großen, weißen Blüten	60- 80	6,50	53,—	480,—
„ **burkwoodii**, s. „Immergrüne", Seite 18				
„ **carlesii**, Hemsl.	30- 40	4,80	40,—	
Blüte rosa-weiß, April—Mai, wohlriechender, niedriger schöner Strauch	40- 60	6,—	50,—	
„ **lantana**, L., Wolliger Schneeball . . . Mittelstark wachsend, verträgt trockene Lagen	60-100	1,—	9,—	80,—
„ **opulus**, Wilder Schneeball . . . . . . Früchte glänzendrot, Blüten in Dolden stehend, guter Heckenstrauch	60-100	1,—	9,—	80,—
„ **opulus sterile**, D. C., Gefüllter Schneeball Büsche mit 5—8 Trieben		1,25	11,—	100,—
„ **rhytidophyllum**, Hemsl., siehe „Immergrüne", Seite 21				
„ **tomentosum**, Filziger Schneeball . . . . 2 m hoher Strauch mit eiförmigen, unterseits filzigen Blättern. Große Scheindolden mit wenigen großen Randblüten, im Mai—Juni	60- 80	2,75	25,—	225,—
„ **tomentosum rotundifolium**, Rehd. (Vib. tomentosum sterile grandfl.) Strauch von stärkerem Wuchs als V. tomentosum sterile. Blätter gelb-grün mit sehr großen, schneeballartigen Blüten im Mai—Juni. Sie verlangt in strengen Wintern etwas Schutz	80-100	3,30	30,—	270,—
3mal verpflanzte Büsche **mit Ballen**	100-125	6,—		
„ **tomentosum sterile**, Koch . . . . . . Gedrungen wachsender, bis 2 m hochwerdender Strauch, mit schneeballartigen, reinweißen Blüten im Mai bis Juni. Sehr reich und lange blühend	60- 80	4,—	36,—	320,—
Weigelia, siehe Diervilla, Seite 43				






Zuguterletzt - eine freundliche Einladung!

Selbst der ausführlichste Katalog kann einen Gang durch die Baumschulen nicht ersetzen. Bei größeren Vorhaben lohnt es sich immer, an Ort und Stelle die Auswahl zu treffen. Was für Jahrzehnte hindurch das Auge erfreuen, die abgespannten Nerven erfrischen soll, will wohl zusammengestellt sein. Sie werden bei uns fachmännisch beraten, Sie treffen Gleichgesinnte, und im Meinungstausch kommt mancher gute Einfall. Eine Gartenanlage, in unseren Baumschulen zusammengestellt, wird reichhaltiger, abwechslungsreicher, bekommt eine persönliche Note. Wir laden Sie zu einem Besuch herzlich ein!

In Bad Zwischenahn sind Sie gut aufgehoben. Es liegt zwischen Wäldern und Feldern am stillen See und bietet gute, komfortable Unterkunft. Sie können es bequem mit jedem D-Zug auf der Strecke Bremen—Leer—Norddeich erreichen. Ein Wochenende im Sommer oder in der klaren Luft des Herbstes, in Zwischenahn verbracht, bedeutet wirkliche Entspannung. Morgens ein Gang durch die Baumschulen, dann eine Seglerfahrt über den See, des Abends im Bauernhaus bei weltberühmten Delikatessen: Schmoortaal und Ammerländer Schinkenbrot — wahrhaftig, das heißt, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden! Sie sind uns jederzeit willkommen!





Juniperus com. hibernica und suecia



Halbstämmige Zierbäume

Kletterpflanzen

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Ampelopsis, Jungfernwein, s. Parthenocissus				
Aristolochia macrophylla., Lem. (A. Sipho) . Pfeifenwinde . . . . Eine schöne Schlingpflanze mit breiten, herzförmigen Blättern und braungrünen Blüten im Juni—Juli, starkwachsend	100-150	4,—	36,—	
Celastrus orbiculatus, Thbg., Baumwürger . Im Herbst sehr zierend durch den reichen Ansatz orangegelber Früchte		1,70	15,—	
Clematis, Waldrebe Großblumige Hybriden in blauen, roten und weißen Sorten, 1jähr. in Töpfen ab 2 Trieben		2,70	24,—	
„ **jackmanni** . . . . Blüht dunkelblau, sehr winterhart, 1jähr. in Töpfen ab 2 Trieben		2,70	24,—	
„ **montana rubens,** Ktge. . . . . Eine sehr reichblühende, blaßrosa Sorte, sehr hochkletternd		1,90	17,50	160,—
„ **paniculata,** Thunb. . . . . Winterhart, schnell wachsend, Blüten klein, weiß und wohlriechend, in rispenartigen Blütenständen		4,—		
„ **vitalba,** L., Weiße Waldrebe . . . . . Hochrankend, starke Pflanzen		1,—	9,—	80,—
Glycine, s. Wistaria				
Hedera helix, kleinblättriger Efeu **mit Topfballen**	60- 80	2,—	18,—	160,—
Lonicera brownii fuchsioides, Rehd. . . . . Blüht sehr schön granatrot, ist aber schwachwüchsig		4,—	36,—	
„ **heckrottii,** Rehd. . . . . Reichblühend, Knospen purpur, die geöffneten Blüten außen violett, innen weiß, später hellgelb, sehr schön duftend, Beeren purpurrot		4,—	36,—	
„ **periclymenum belgica** . . . . Starkwachsend, blüht sehr reich weißgelb, sehr wohlriechend		3,—	27,—	

	Höhe cm	1 St.	10 St.	100 St.
Lonicera henryi, Hemsl. . . . . Starkwachsend, immergrün. Im Aufblühen rotbraun, später bronzefarbig		4,—	36,—	
„ **tellmanniana,** Magyar. . . . . Großblumig, tiefgoldgelb, starkwachsend, großblumig orangegelb		4,—	36,—	
Parthenocissus, Planch. Ampelopsis				
„ **engelmannii,** Koene et Graebn. . . . . Eine sehr schnellwachsende selbstklimmende Art mit roter Herbstfärbung stark 5—8 Triebe		1,10	9,50	85,—
„ **quinquefolia.,** Planch. . . . . Bekannter, wilder Wein, mit fünfteiligen, sich im Herbst sehr schön rot färbenden Blättern 5—8 Triebe		1,10	9,50	85,—
„ **veitchi.,** Koene et Graebn. . . . . . . Schöner Selbstklimmer, Überzieht Mauern und Gebäude efeuartig, prangt im Herbst in herrlichen gelbpurpurnen Farbtönen				
Extra starke Pflanzen in Töpfen	60-100	1,20	11,—	100,—
Starke Freilandpflanzen	80-100	1,—	9,—	80,—
Polygonum, Knöterich				
„ **Auberti,** Henry. . . . . Eine äußerst starkwachsende Art. Blüht im Sommer u. Herbst reich mit weißen Blumen		1,80	16,50	150,—
Wistaria, Glycine				
„ **chinensis.,** Swett. extra stark Eine herrliche Schlingpflanze, die sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben von blauer Färbung blüht		4,—	38,—	

Obstbäume

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Äpfel, Hochstämme, Stammhöhe 160-200 cm, nicht auf Stammbildner veredelt . .	7- 8	4,50	40,—	360,—
	8- 10	5,—	45,—	400,—
„ Hochstämme, Stammhöhe 160-200 cm, auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	7- 8	5,—	45,—	400,—
	8- 10	5,50	50,—	450,—
„ Buschbäume . . . . 2jähr.		2,75	25,—	225,—
3—4jähr.		3,50	31,50	280,—

	St.-Umfang	1 St.	10 St.	100 St.
Apfel, Spindelbüsche . . . . 2jähr.		2,50	22,50	200,—
3—4jähr.		3,—	27,—	240,—
Birnen, Hochstämme, Stammhöhe 180-200 cm	7- 8	5,50		
	8- 10	6,—		
„ Buschbäume, 60 cm Stammhöhe, 2jähr.		3,60	33,—	
3—4jähr.		4,—	36,—	
Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen, Renekloden, Hochstämme, nicht auf Stammbildner veredelt	7- 8	5,50	50,—	
Hochstämme, Stammhöhe 180-200 cm,	8- 10	6,—	55,—	
auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	7- 8	5,50	50,—	
	8- 10	6,—	55,—	
Süß- und Sauerkirschen, Hochstämme, 180 bis 200 cm Stammhöhe	7- 8	5,50	50,—	
	8- 10	6,—	55,—	
Schattenmorellen, Buschbäume . . . 1jähr.		2,75	25,—	229,—
„ Fächer . . . . 1jähr.		3,50	31,50	
Pfirsich, Aprikosen, Büsche . . . . 1jähr.		4,—	36,—	320,—
Walnüsse aus Samen gezogen, Hochstämme	8- 10	10,—	90,—	
Quitten, Büsche . . . . 2—3jähr.		3,50	31,50	280,—

Beerenobst

Johannisbeer-Sträucher in den Sorten Rote Holländer, Erstling von Vierlanden, Rosenthals schwarze langtraubige — 3— 5 Triebe		—,30	2,70	24,—
5— 8 Triebe		—,40	3,60	32,—
8—12 Triebe		—,50	4,50	40,—
„ Hochstämme, Stammhöhe 90-110 cm, 4 und mehr Kronentriebe, Ia Qual. . .		1,60	14,50	128,—
Stachelbeer in besten Sorten 5—8 Triebe		—,80	7,20	65,—
„ Hochstämme, Stammhöhe 90-110 cm, 6 und mehr Kronentriebe, Ia Qualität . .		1,60	14,50	128,—
Himbeeren, Preußen, 1jähr. Ruten			1000 St.	180,—
		—,25	2,25	20,—
Brombeeren-Wilsons frühe, aufrechtwachsend, 2jährig verpflanzt	—,75	6,80	60,—	
Haselnüsse in großfrüchtigen Sorten	2,—	18,—	160,—	
Weinreben in frühen Sorten, starke Pflanzen	2,—			

Rosen - Sortenverzeichnis

Teehybriden

Preisgruppe

Apricot Queen, aprikosenfarbig, schöne Schnittrose 3
Better Times, wertvolle rote Treibsorte 3
Crimson Glory, sammetartig dunkelrot 2
Etoile de Hollande, dunkelrote, gute Schnittsorte 1
Freiburg II, rosa, gute Schnittsorte 2
Geheimrat Duisberg, beste, gelbe Treibsorte 3
Dame Edith Helen, rosa 1
Gloria Dei, Knospe goldgelb mit karminrotem Rand, der sich beim Aufblühen verliert. Blumen sehr groß 3
Gloria di Roma, leuchtendrot . . 3
Gretel Greul, karminrosa, gute Treib- und Schnittsorte . . . 3
Heinrich Wendland, kapuziner braunrot 2
Liebesglut, Blumen feurig blutrot, Treib- und Schnittsorte . . 3
Mme. Charles Mallerin, orangelachsfarbige Gartenrose . . . 3
Mc. Gredys Sunset, schöne, gelbe Gruppenrose 2

Preisgruppe

Mm. G. Forest Colcombeth, sehr gute, karminscharlachrote Schnittsorte 1
Mme. Henry Guillot, kupferfarbene, edle Gartenrose . . . 3
Mme. Jules Bouche, weißblühend in der Mitte zartrosa, Treib-, Schnitt- und Beetrose 2
Mrs. Sam Mc. Gredy, kupfer, orangefarbig, Schnitt- und Beetrose 2
Narcisse, sehr gute, gelbe Beetrose 2
Pius XI., gelblich weiße Rose . . 2
Poinsettia, leuchtend scharlachrote Schnitt- und Treibrose . . 3
Pres. Herbert Hoover, Blumen goldgelb mit feurigrot, gute Schnittsorte 1
Quebec, reingoldgelbe Schnitt- und Gartenrose 3
Red Better Times, blutrote, sehr gute Treibrose 3
Texas Centennial, Knospe kupfrigrot, aufgeblüht in leuchtend dunkelrosa übergehend, wertvolle Schnittsorte 1

Polyantha und Polyanthahybriden

Preisgruppe

Anne-Mette Poulsen, großblumig, feurig blutrot 2
Dagmar Späth, großblumig, weiß gefüllt 2
Donald Prior, feurig rot, einfach, reichblühend 2
Else Poulsen, großblumig, zartrosa einfach 2
Erna Grootendorst, großblumig, leuchtend-dunkelrot gefüllt . . 2
Feuerschein, großblumig, leuchtendrot 2
Fortschritt, primelgelb mit orangerosa schattiert, hochwerdend 2
Frau Astrid Späth, großblumig, rosa gefüllt 2
Freude, generalstabsrot bis orangerosa, edelrosenähnlich . 3

Preisgruppe

J. F. Müller, blutroter Sport von Rödhätte 2
Gruß an Aachen, großblumig gefüllt, gelblich weiß, rot überhaucht 2
Holstein, herrliche, großblumig, einfach, feurigblutrotblühende Polyantharose 3
Jos. Guy, großblumig, leuchtendrot 2
Käthe Duvigneau, leuchtend blutrote Polyantharhybride, wertvollste Neuheit, bis 80 cm hoch 3
Karl Weinhausen, großblumig, halb gefüllt, dunkelrot, hochwerdend 3
Meisterstück, Blumen edelrosenähnlich gefüllt, sammetartig, schwärzlich blutrot 3

Preisgruppe

Orange Triumph, Knospe orange-scharlachrot, Blume gefüllt in großen Dolden 2

Rosa Vollendung, Blumen sehr groß, edelrosenähnlich, dunkelkarminrosa 3

Kletterrosen

Preisgruppe

American Pillar, Blüte rot mit weißer Mitte, einfach 4

Blaze, scharlachrot, großblumig, halb gefüllt 4

Dorothy Perkins, lachsrosa, gefüllt 4

Excelsa, scharlachrot gefüllt . . 4

Golden Glow, großblumig goldgelb 4

New Dawn, edelrosenähnlich, zartrosa, unermüdlich blühend . 4

Pauls scarlet Climber, leuchtend-scharlachrot, schönste rote Kletterrose 4

Wilhelm, Blumen gefüllt, blutrot, öfter blühend 5

Hamburg, Blumen groß, halbgefüllt, feurig scharlachrot, öfter blühend 5

Erfurt, Blumen groß, halbgefüllt, weiß mit gelber Mitte und breitem, leuchtendrotem Rand, öfter blühend 5

Parkrosen

Preisgruppe

Rosa alba Maiden's Blush, blaß, fleischfarbig rosa gefüllt bis 150 cm 5

„ **centifolia blanche moreau**, reinweiß gefüllt, bis 100 cm 5

„ **centifolia cristata**, großblumig, rosa gef. bis 80 cm 5

„ **centifolia muscosa**, rosa, bis 150 cm 5

„ **Fargesii**, samtig, dunkelkarminrot, einf., bis 300 cm 5

„ **centifolia major**, glänzend rosa, bis 200 cm hochwerdend 5

„ **Hugonis**, kräftig gelb, einfach, 150-250 cm hoch . . 5

„ **lutea bicolor**, innen rot, außen gelb, bis 175 cm hoch 5

„ **lutea Parkfeuer**, scharlachrot, einfach, bis 400 cm hoch 5

„ **lutea Star of Persia**, sattgelb, halbgefüllt, bis 150 cm 5

Rosa moyesii Seeling wax. scharlachrot, bis 400 cm . . 5

„ **omeiensis pteracantha**, weißblühend, bis 200 cm . 5

„ **rubiginosa magnifica**, karminrot, halbgefüllt, bis 200 cm hoch 5

„ **moyesii Geranium**, karminrot, einfach, bis 200 cm . . 5

„ **rugosa Schneezwerg**, weiß, halbgefüllt, 100 cm . . . 5

„ **rugosa Dr. Eckener**, gelb mit orange durchzogen, bis 200 cm hochwerdend . . . 5

„ **spinosissima Frühlingsgold**, gelb, einfach, bis 300 cm . 5

„ **setigera Capt. Kidd**, rotblühend, bis 300 cm . . 5

„ **Sweginzowii**, hellrosa, einfach, bis 300 cm 5

„ **Waitziana macrantha**, großblumig, blaßrosa 5

Rosenpreise

	Preisgruppe	1 St.	10 St.	100 St.
Niedrige Rosen und Polyantharosen . .	1	—,80	7,20	65,—
„ „ „ „ . .	2	—,90	8,—	72,—
„ „ „ „ . .	3	1,—	9,—	80,—
Kletterrosen	4	1,30	11,50	106,—
Parkrosen	5	1,60	14,50	130,—

Die Preise verstehen sich für Güteklasse A. Für Güteklasse B (Mittelware) ermäßigen sich die Preise um 20 %.

		1 St.	10 St.	100 St.
Rosenhochstämme a. Sämlingsstamm	Stammhöhe 100-125 cm	4,50	40,—	
Trauerrosen . . .	Stammhöhe 140-160 cm	5,50	50,—	

Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

Allgemeines

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in Deutscher Mark (DM) ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge sind innerhalb einer Woche nach Empfang zu bestätigen.
2. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Baumschule haben die Listenpreise keine Gültigkeit.
3. Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden.
4. Der 10-Stück-Preis wird berechnet von 10—49 Stück, der 100-Stück-Preis von 50—499 Stück, der 1000-Stück-Preis bei Abnahme von 500 Stück einer Art, Form und Sorte.

Versand und Verpackung

5. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
6. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen. Stückgutsendungen sind stets fest zu verpacken, sofern nicht andere Vereinbarungen getroffen werden. Wagenladungen sind stets mit geeignetem Packmaterial gut abzudecken. Die einzelnen Lieferposten sind bei Versand kostenfrei so zu bezeichnen oder zu trennen, daß Unklarheiten bei sachgemäßem Auspacken der Ballen, oder Waggonladungen nicht eintreten können.
7. Die Verpackung ist dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn zu berechnen und braucht nicht zurückgenommen zu werden.

Rollgeld und Verpackungskosten

8. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Seine Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten können nachgenommen werden.

Gewährleistung

9. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch ausdrücklich die Übernahme einer Anwachsgewähr, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden.
10. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag geleistet. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden oder dem Lieferanten nicht grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.
11. Die Gewähr für Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlagen wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst und Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Lieferung ab. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mangelrügen

12. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil

der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Ersatz

13. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde.
14. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Betrag der Ersatzlieferung 50 DM nicht übersteigt.
15. Bei allen Baumschulpflanzen können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verbeten ist.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd anzugeben, kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.
18. Für alle Lieferungen sind die vorstehenden Güteklassen und Grundmaße bindend.

Erfüllungsort, Gerichtsstand

19. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Ort der Niederlassung des Lieferbetriebes, sofern in den Lieferbedingungen des einzelnen Lieferbetriebes keine besonderen Bestimmungen hierfür getroffen sind.

Schiedsgericht

20. Bei fachlichen Streitigkeiten (z. B. über Pflanzenqualität, Verpackung, verspätete Lieferung) zwischen Mitgliedern des BdB. entscheidet das Bundesschiedsgericht endgültig. Streitigkeiten rechtlicher Art (z. B. Preisvereinbarungen, Zahlungen usw.) entscheidet das ordentliche Gericht.
21. Weitere Lieferbedingungen können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden, sind aber vorstehenden Bestimmungen anzuhängen.

Entfernungen für die Errechnung der Fracht

zwischen Bad Zwischenahn und	
Aachen	355
Altona	184
Ansbach	627
Aschaffenburg Hbf.	490
Augsburg Hbf.	755
Baden-Baden	632
Bamberg	609
Basel Bad. Bf.	792
Bayreuth Hbf.	702
Bebra	369
Bielefeld Hbf.	184
Bocholt	228
Bochum Hbf.	247
Bonn	347
Braunschweig Hbf.	237
Bremen Hbf.	81
Bremerhaven-Geestemünde	123
Cuxhaven Stadt	168
Darmstadt Hbf.	494
Detmold	204
Dortmund Hbf.	230
Duisburg Hbf.	249
Düren	332
Düsseldorf Hbf.	271
Elberfeld s. Wuppertal	276
Emmerich	259
Essen Hbf.	249
Eutin	278
Flensburg	358
Frankfurt-Höchst	473
Frankfurt (Main) Hbf.	468
Freiburg (Breisgau)	731
Friedrichshafen	851
Fulda	425
Gelsenkirchen Hbf.	244
Gießen	404

zwischen Bad Zwischenahn und	
Göttingen	288
Hagen Hbf.	257
Hamburg Ega	178
Hameln	205
Hamm (Westf.)	209
Hanau Hbf.	467
Hannover Hbf.	177
Heidelberg Hbf.	553
Heilbronn Hbf.	603
Hildesheim Hbf.	219
Ingolstadt Hbf.	733
Kaiserslautern Hbf.	544
Karlsruhe Hbf.	599
Kassel Hbf.	320
Kempten (Allgäu)	838
Kiel Hbf.	289
Kleve	322
Koblenz Hbf.	406
Köln-Gereon	320
Konstanz	840
Krefeld	271
Landshut (Bayern) Hbf.	804
Lindau-Reutin	875
Ludwigshafen (Rhein) Hbf.	550
Lübeck	244
Lüneburg	186
Mainz Hbf.	497
Mannheim Hbf.	549
Marburg (Lahn)	375
Meppen	101
Minden (Westf.)	179
Mülheim (Ruhr)	247
München Hbf.	813
M.-Gladbach Hbf.	289
Münster (Westf.) Hbf	175
Neumünster	258
Neustadt (Haardt) Hbf.	558


zwischen Bad Zwischenahn und	
Niederlahnstein	403
Nördlingen	687
Nürnberg Hbf.	639
Oberhausen Hbf.	241
Offenbach (Main)	477
Oldenburg (Oldb.)	15
Osnabrück	126
Paderborn Hbf.	220
Passau Hbf.	860
Pforzheim	628
Quakenbrück	75
Recklinghausen Hbf.	228
Regensburg Hbf.	742
Rendsburg	293
Rottweil	740
Schaffhausen Reichsb.	828
Schleswig Altstadt	321
Schweinfurt Hbf.	552
Siegen	349
Soest	235
Solingen Hbf.	295
Soltau (Han.)	135
Stuttgart Hbf.	655
Trier Hbf.	491
Tübingen Hbf.	718
Uelzen	188
Ulm Hbf.	748
Velbert Hbf.	273
Wanne-Eickel Hbf.	239
Wesel	244
Wiesbaden-Süd	488
Wilhelmshaven	51
Worms Hbf.	528
Wuppertal-Barmen	272
Wuppertal-Elberfeld	276
Wuppertal-Vohwinkel	281
Würzburg Hbf.	538

Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen und Wagenladungen

Sondertarif für lebende Pflanzen — Eilgut zum Frachtgutsatz

Entfernung km	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	500 kg	550 kg	600 kg
50	1.40	2.20	3.20	4.10	5.—	5.70	6.90	7.60	8.50	8.80	9.50	10.20
100	2.10	3.50	5.—	6.60	8.30	9.50	11.30	12.60	14.40	14.80	15.80	16.90
150	2.50	4.50	6.40	8.80	10.50	12.—	14.40	16.—	18.30	18.60	20.—	21.60
200	3.10	5.70	8.30	10.90	13.70	15.80	18.90	21.—	24.10	24.50	26.30	28.10
250	3.50	6.40	9.40	11.90	16.70	19.20	23.—	25.50	27.60	28.—	30.10	32.20
300	4.10	7.60	11.10	14.60	18.50	21.30	25.60	28.40	32.60	33.—	35.60	38.20
350	4.30	8.30	12.—	16.—	20.20	23.20	28.—	31.10	35.70	36.10	38.90	41.70
400	4.90	9.20	13.60	17.90	22.70	26.20	31.40	34.90	40.—	40.50	43.70	46.80
450	5.20	9.80	14.40	19.—	24.10	27.90	33.50	37.10	42.70	43.10	46.50	49.80
500	5.60	10.60	15.70	20.70	26.30	30.40	36.50	40.60	46.60	47.20	50.80	54.50
550	5.90	11.20	16.70	22.—	27.90	32.20	38.60	43.—	49.40	49.80	53.80	57.50
600	6.20	11.80	17.50	23.10	29.30	33.90	40.60	45.10	51.90	52.50	56.60	60.60
650	6.40	12.30	18.20	24.10	30.50	35.30	42.30	47.—	54.—	54.60	58.80	63.—
700	6.70	12.90	18.90	25.10	31.90	36.80	44.20	49.10	56.60	57.—	61.50	65.80
800	7 —	13.40	20.—	26.50	33.60	38.80	46.50	51.70	59.50	60.10	64.70	69.30
900	7.30	14.00	20.70	27.40	34.70	40.20	48.20	53.60	61.60	62.20	67.10	71.80
1000	7.60	14.60	21.60	28.60	36.30	41.90	50.30	55.90	64.40	65.—	69.90	74.90

km	650 kg	700 kg	750 kg	800 kg	850 kg	900 kg	1000 kg	Wagenladg. bis 5000 kg F 5	Wagenladg 5000 bis 10000 kg F 10
								Für 100 kg	Für 100 kg
50	11.20	11.80	12.70	13.40	14.40	15.—	15.—	—.61	—.52
100	18.60	19.70	21.40	22.50	24.20	25.20	25.20	1.07	—.89
150	23.70	25.10	27.20	28.60	30.70	31.90	31.90	1.43	1.21
200	30.90	32.80	35.60	37.50	40.20	42.—	42.—	1.77	1.51
250	35.40	37.50	40.70	42.80	46.10	47.90	47.90	2.10	1.77
300	42.—	44.50	48.30	50.80	54.60	56.70	56.70	2.40	2.04
350	45.80	48.60	52.80	55.40	59.60	62.—	62.—	2.70	2.28
400	51.40	54.50	59.20	62.30	66.90	69.70	69.70	2.97	2.51
450	54.70	58.10	63.10	66.40	71.40	74.20	74.20	3.20	2.72
500	59.80	63.40	68.90	72.50	78.—	81.20	81.20	3.26	2.76
550	63.30	67.20	72.90	76.40	82.50	85.80	85.80	3.45	2.92
600	66.60	70.70	76.70	80.80	86.80	90.30	90.30	3.64	3.08
650	69.40	73.60	79.90	84.10	90.40	94.10	94.10	3.78	3.20
700	72.40	76.70	83.40	87.80	94.40	98.30	98.30	3.93	3.32
800	76.30	80.90	87.80	92.40	99.40	103.50	103.50	4.12	3.49
900	79.—	83.90	91.—	95.80	102.90	107.20	107.20	4.26	3.61
1000	82.05	87.40	94.90	100.—	107.40	111.70	111.70	4.42	3.74



Textliche und graphische Gestaltung C. H. Hofmann, Norden · Druck: Heinrich Soltau, Norden